

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X7DB8-O (MBD-X7DB8-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X7DB8-O

Характеристики товара

Фото MBD-X7DB8-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X7DB8-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X7DB8-O предназначена для серверных систем на платформе Intel Xeon и относится к линейке плат для установки в совместимые корпуса и серверные конфигурации. Модель выполнена в форм-факторе ATX и ориентирована на сборку производительных серверов, где важны поддержка двух процессоров, несколько каналов памяти, подключение накопителей и расширение по шине PCI Express.

Плата рассчитана на процессоры Xeon с двумя разъемами LGA771 и поддержкой чипсета Intel 5000P. В спецификации указан системный интерфейс FSB 1333, восемь слотов DDR2-667, четыре порта SCSI, шесть портов SATA2, два гигабитных сетевых контроллера, а также графический выход VGA. Такое сочетание возможностей делает модель уместной для серверов, в которых требуется поддержка большого объема памяти, подключение как традиционных, так и SATA-накопителей и наличие нескольких сетевых каналов.

Конфигурация с двумя разъемами PCI-E 8x позволяет использовать дополнительные адаптеры расширения, а наличие встроенного видеовыхода облегчает первичную настройку и обслуживание серверной системы. Для серверных платформ SuperMicro эта плата подходит как основа для сборки универсального узла с акцентом на надежное подключение процессоров, памяти, дисковой подсистемы и сетевой инфраструктуры.

Модель MBD-X7DB8-O сочетает серверную архитектуру, поддержку двух процессоров и набор интерфейсов, рассчитанных на работу в стойках и корпоративных системах. Плата может использоваться в проектах, где требуется совместимость с Intel Xeon, достаточный запас по памяти и возможность подключения нескольких типов устройств хранения без отказа от расширяемости.

Ключевые особенности MBD-X7DB8-O

- **Процессорная платформа:** Intel Xeon, 2 × LGA771.
- **Чипсет:** Intel 5000P.
- **Системная шина:** FSB 1333.
- **Память:** 8 слотов DDR2-667.
- **Накопители:** 4 × SCSI и 6 × SATA2.
- **Сеть:** 2 гигабитных LAN-порта.
- **Слоты расширения:** 2 × PCI-E 8x.
- **Видео:** VGA.
- **Форм-фактор:** ATX.

Технические параметры

- **Тип устройства:** материнская плата для сервера.
- **Процессорный разъем:** 2 × LGA771.
- **Поддерживаемые процессоры:** Intel Xeon.
- **Чипсет:** Intel 5000P.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Частота шины: FSB 1333.
- Слоты памяти: 8 × DDR2-667.
- Интерфейсы накопителей: 4 × SCSI, 6 × SATA2.
- Сетевые порты: 2 × Gigabit LAN.
- Видеовыход: VGA.
- Слоты расширения: 2 × PCI-E 8x.
- Форм-фактор: ATX.

Применение

Материнская плата используется в серверных сборках на базе Intel Xeon, где требуется поддержка двух процессоров, подключение большого числа модулей памяти и организация дисковой подсистемы на базе SCSI и SATA2. Плата подходит для корпоративных серверов, вычислительных узлов и инфраструктурных систем, в которых важны сетевые подключения, расширяемость и наличие встроенного видеовыхода для обслуживания.

Модель уместна при модернизации или сборке совместимых серверов SuperMicro, когда нужна плата формата ATX с серверной спецификацией, двумя гигабитными сетевыми контроллерами и возможностью установки дополнительных карт через PCI-E 8x.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X7DB8-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x7db8-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X7DB8-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel 5000P
Сокет процессора	2 × LGA771
Процессорная платформа	Intel Xeon
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Оперативная память	
Слоты памяти	8 × DDR2-667
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	2 × PCIe 8x
Системная шина	FSB 1333
Видео и графика	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Видео

VGA

Накопители и хранение данных

Интерфейсы накопителей

4 × SCSI, 6 × SATA2

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы

2 × Gigabit LAN

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X7DB8-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>