

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X7DVL-L-O (MBD-X7DVL-L-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X7DVL-L-O

Характеристики товара

Фото MBD-X7DVL-L-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X7DVL-L-O

SuperMicro MBD-X7DVL-L-O - серверная материнская плата формата ATX для построения рабочих и серверных систем на базе платформы Intel Xeon. Модель рассчитана на установку двух процессоров в разъемы LGA771 и поддерживает чипсет Intel 5000V, что делает ее подходящей для конфигураций, где важны многопроцессорная архитектура и стабильная работа с серверной памятью. Плата ориентирована на использование в составе серверов и специализированных рабочих станций, где требуется подключение накопителей, сетевых интерфейсов и видеовыхода на самой плате.

Конфигурация включает поддержку FSB 1333 МГц, четыре слота DDR2-667, четыре порта SATA и слот PCI-E 8x. Наличие встроенного VGA-выхода упрощает первичную настройку и обслуживание системы, а два гигабитных сетевых контроллера позволяют организовать сетевую инфраструктуру без установки дополнительной платы расширения. Такая комбинация параметров подходит для серверных платформ, в которых важны базовая масштабируемость, доступ к накопителям по SATA и наличие сетевых подключений на уровне материнской платы.

Плата относится к классу серверных решений SuperMicro и рассчитана на совместимость с платформами, где требуется поддержка двух процессоров, серверной памяти DDR2 и набора встроенных интерфейсов для подключения накопителей и периферии. Форм-фактор ATX облегчает размещение в совместимых корпусах и серверных шасси, а набор характеристик делает модель уместной для сборки систем общего серверного назначения, узлов хранения, управляющих машин и других конфигураций, где приоритетом является предсказуемая аппаратная база.

Ключевые особенности MBD-X7DVL-L-O

- **Процессоры:** 2 x Intel Xeon.
- **Сокет:** LGA771.
- **Чипсет:** Intel 5000V.
- **Системная шина:** FSB 1333 МГц.
- **Память:** 4 слота DDR2-667.
- **Накопители:** 4 порта SATA.
- **Слоты расширения:** PCI-E 8x.
- **Видео:** VGA.
- **Сеть:** 2 гигабитных LAN.
- **Форм-фактор:** ATX.

Технические параметры

- **Платформа:** серверная материнская плата SuperMicro.
- **Тип процессоров:** Intel Xeon.
- **Количество процессоров:** 2.
- **Тип памяти:** DDR2.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Частота памяти: 667 МГц.
- Интерфейсы накопителей: SATA.
- Сетевые интерфейсы: 2 LAN.

Монтаж и установка

- Форм-фактор: ATX.
- Сокеты: 2 x LGA771.
- Совместимость по назначению: серверные и рабочие системы на платформе Intel Xeon.

Применение

Материнская плата подходит для сборки серверов, где требуется двухпроцессорная конфигурация, базовый набор интерфейсов и подключение накопителей по SATA. Она может использоваться в узлах хранения данных, серверных рабочих станциях, системах обслуживания инфраструктуры и других конфигурациях, в которых важны поддержка серверной памяти и наличие сетевых портов на самой плате.

Модель также уместна в случаях, когда требуется встроенный видеовыход для начальной настройки или сервисного доступа, а конфигурация должна оставаться компактной и функциональной. Набор из двух гигабитных сетевых интерфейсов и слота PCI-E 8x позволяет строить систему без избыточного количества дополнительных плат.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X7DVL-L-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x7dvl-l-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X7DVL-L-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel 5000 B
Поддерживаемые процессоры	2 x Intel Xeon
Сокет процессора	2 x LGA771
Оперативная память	
Тип памяти	DDR2-667
Слоты памяти	4
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	PCIe 8x
Системная шина	FSB 1333 МГц

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Видео и графика

Видео VGA

Накопители и хранение данных

Порты SATA 4

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 гигабитных LAN

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X7DVL-L-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin,
SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>