


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата Supermicro MBD-X7SB3-O (MBD-X7SB3-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X7SB3-O

Характеристики товара

Фото MBD-X7SB3-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата Supermicro MBD-X7SB3-O

Материнская плата Supermicro MBD-X7SB3-O - серверная плата формата ATX для платформ на базе процессоров Intel Xeon и чипсета Intel 3210. Модель рассчитана на установку в совместимые серверные корпуса и используется как основа для сборки или модернизации серверной системы. Плата поддерживает Socket T LGA-775, что делает ее совместимой с соответствующими процессорами Intel для серверных и рабочих конфигураций того поколения.

Конфигурация MBD-X7SB3-O ориентирована на серверные задачи, где важны поддержка нескольких типов интерфейсов, возможность подключения накопителей и сетевых компонентов, а также расширение системы через слоты PCI Express и PCI. В таких платах обычно сочетаются сетевые, дисковые и графические возможности, поэтому модель подходит для построения компактного серверного узла, файлового хранилища или специализированной рабочей станции на совместимой платформе. При подборе системы важно учитывать форм-фактор, набор разъемов, тип памяти и ограничения по процессорам, чтобы плата соответствовала остальным компонентам сервера.

Для этой модели характерен серверный подход к компоновке: поддержка дисковой подсистемы SATA RAID, наличие слота PCI-X 133 МГц, разъема PCIe x8 и обычного PCI, а также встроенная графическая логика и два гигабитных сетевых порта. Это позволяет использовать плату в сценариях, где требуется сочетание базовой вычислительной платформы, сетевого доступа и возможности подключения периферии без лишних внешних адаптеров.

Ключевые особенности MBD-X7SB3-O

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Процессорный разъем:** Socket T LGA-775.
- **Чипсет:** Intel 3210.
- **Поддержка памяти:** DDR2-667, два канала.
- **Дисковая подсистема:** SATA RAID.
- **Слоты расширения:** PCI-X 133 МГц, PCI Express x8, PCI.
- **Сеть:** 2 порта Gigabit LAN.
- **Графика:** встроенная графика.

Технические параметры

- **Совместимый процессорный сокет:** Socket T LGA-775.
- **Набор системной логики:** Intel 3210.
- **Тип памяти:** DDR2.
- **Частота памяти:** 667 МГц.
- **Интерфейс накопителей:** SATA.
- **Массивы дисков:** RAID.
- **Слоты расширения:** PCI-X 133 МГц, PCIe x8, PCI.
- **Сетевые порты:** 2 x Gigabit LAN.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Материнская плата подходит для серверных систем, где требуется совместимая платформа с поддержкой нескольких интерфейсов хранения данных и сетевых подключений. Ее используют в серверных корпусах соответствующего форм-фактора, при построении узлов хранения, базовых серверов приложений и специализированных рабочих станций на платформе Intel этого поколения.

Модель уместна в проектах, где важны SATA RAID, наличие нескольких слотов расширения и встроенная графика для начальной настройки или обслуживания системы. Плата рассчитана на работу в составе совместимых конфигураций и требует подбора процессора, памяти и корпуса с учетом спецификаций платформы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата Supermicro MBD-X7SB3-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x7sb3-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X7SB3-O
Оперативная память	
Частота памяти	667 МГц
Тип памяти	DDR2
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel 3210
Сокет процессора	Socket T LGA-775
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Видео и графика	
Графика	Встроенная графика
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	PCI-X 133 МГц, PCIe x8, PCI

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Накопители и хранение данных

Подсистема хранения SATA RAID

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x Gigabit LAN

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата Supermicro MBD-X7SB3-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>