

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X7SLA-L-O (MBD-X7SLA-L-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X7SLA-L-O

Характеристики товара

Фото MBD-X7SLA-L-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X7SLA-L-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X7SLA-L-O относится к серверным комплектующим формата ATX и предназначена для построения совместимых систем на платформе LGA775. Модель ориентирована на использование процессоров с поддержкой FSB 1333 МГц и памяти DDR3 DIMM, а также на работу в конфигурациях, где важны базовые функции серверной и рабочей платформы. Это решение для систем на базе поколения Intel G45 / ICH10, где требуется сочетание стандартного форм-фактора, совместимости с DDR3 и наличия встроенной графической подсистемы.

Плата SuperMicro MBD-X7SLA-L-O подходит для сборки рабочих станций начального уровня, тестовых стендов и серверных систем, в которых нужна поддержка четырех модулей памяти, разъемы питания 24-pin и 8-pin, а также встроенное видео. Модель удобно использовать в сценариях, где требуется компактная и понятная по набору интерфейсов плата с процессорным сокетом LGA775 и чипсетом Intel G45. Такая конфигурация делает изделие подходящим для модернизации и сборки оборудования на совместимых компонентах своего класса.

Ключевые особенности MBD-X7SLA-L-O

- **Сокет:** LGA775.
- **Чипсет:** Intel G45.
- **Тип памяти:** DDR3 DIMM.
- **Количество слотов памяти:** 4.
- **Максимальный объем памяти:** 8 ГБ.
- **Встроенный видеоадаптер:** Есть.
- **Графический чипсет:** Intel GMA X4500.
- **Основной разъем питания:** 24-pin.
- **Разъем питания процессора:** 8-pin.
- **Форм-фактор:** ATX.

Применение

Материнская плата SuperMicro MBD-X7SLA-L-O используется в серверных и рабочих системах, построенных на совместимых компонентах LGA775. Она подходит для сборок, где нужны четыре слота памяти, поддержка DDR3 DIMM и встроенная графика для базового вывода изображения.

Модель может применяться в конфигурациях с процессорами, рассчитанными на FSB 1333 МГц, а также в проектах, где важны стандарт ATX и подключение питания через 24-pin и 8-pin. Плата уместна для обслуживания, модернизации и сборки систем своего поколения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X7SLA-L-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x7sla-l-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X7SLA-L-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel G45
Сокет процессора	LGA775
Графический чипсет	Intel GMA X4500
Разъем питания процессора	8-pin
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3 DIMM
Слоты памяти	4
Максимальный объем памяти	8 ГБ
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Видео и графика	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Встроенный видеоадаптер

Есть

Подключение и интерфейсы

Основной разъем питания

24-pin

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X7SLA-L-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>