

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
Материнская плата SuperMicro MBD-X7SPE-HF-D525-O, Atom
D525, Mini ITX, IPMI, 2 x GLAN
(MBD-X7SPE-HF-D525-O)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X7SPE-HF-D525-O

Характеристики товара

Фото MBD-X7SPE-HF-D525-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X7SPE-HF-D525-O, Atom D525, Mini ITX, IPMI, 2 x GLAN

SuperMicro MBD-X7SPE-HF-D525-O - серверная материнская плата формата Mini ITX для компактных систем и специализированных серверных конфигураций. Плата рассчитана на процессор Atom D525 и использует набор системной логики i1CH9R с сетевым контроллером i82574L. Конфигурация включает два слота DDR3 SO-DIMM, шесть портов SATA, встроенный видеовыход VGA, модуль IPMI и два сетевых подключения Gigabit LAN.

Модель MBD-X7SPE-HF-D525-O относится к конкретной модификации платы SuperMicro и предназначена для построения компактных серверных решений, где важны удаленное администрирование, небольшие габариты и поддержка базовой дисковой подсистемы. Наличие IPMI упрощает мониторинг и обслуживание системы, а формат Mini ITX делает плату удобной для размещения в ограниченном пространстве. Встроенные сетевые интерфейсы позволяют использовать систему как сервер начального уровня, сетевой узел или специализированную платформу для задач с невысоким энергопотреблением.

Плату выбирают для серверных и встраиваемых конфигураций, где требуется сочетание компактного формата, сетевых возможностей и базовой расширяемости. Параметры подсистемы памяти, накопителей и интерфейсов определяют совместимость с соответствующими комплектующими и корпусами. MBD-X7SPE-HF-D525-O является законченной серверной платформой для компактных систем SuperMicro.

Ключевые особенности MBD-X7SPE-HF-D525-O

- **Процессор:** Atom D525.
- **Чипсет:** i1CH9R.
- **Сетевой контроллер:** i82574L.
- **Память:** 2 x DDR3 SO-DIMM.
- **Накопители:** 6 x SATA.
- **Видео:** VGA.
- **Управление:** IPMI.
- **Сеть:** 2 x Gigabit LAN.
- **Форм-фактор:** Mini ITX.
- **Модель:** MBD-X7SPE-HF-D525-O.

Технические параметры

- **Тип товара:** серверная материнская плата.
- **Процессор:** Atom D525.
- **Чипсет:** i1CH9R.
- **Сетевой контроллер:** i82574L.
- **Память:** 2 x DDR3 SO-DIMM.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Накопители:** 6 x SATA.
- **Видео:** VGA.
- **Управление:** IPMI.
- **Сеть:** 2 x Gigabit LAN.
- **Форм-фактор:** Mini ITX.

Применение

Материнскую плату используют в компактных серверных системах, где требуется низкопрофильное решение с поддержкой удаленного администрирования и сетевых интерфейсов. Формат Mini ITX подходит для небольших корпусов и ограниченного внутреннего пространства.

Модель применяется в серверных узлах начального уровня, встраиваемых системах и специализированных платформах, где достаточно двух модулей SO-DIMM, шести SATA-подключений и базовой графики через VGA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X7SPE-HF-D525-O, Atom D525, Mini ITX, IPMI, 2 x GLAN

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x7spe-hf-d525-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X7SPE-HF-D525-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	iCH9R
Процессор	Atom D525
Оперативная память	
Тип памяти	2 x DDR3 SO-DIMM
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Mini ITX
Управление и удаленный доступ	
Управление	IPMI
Видео и графика	
Видео	VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Накопители и хранение данных

Отсеки для накопителей 6 x SATA

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x Gigabit LAN

Сетевой контроллер i82574L

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X7SPE-HF-D525-O, Atom D525, Mini ITX, IPMI, 2 x GLAN



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>