

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X8DT6-O (MBD-X8DT6-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X8DT6-O

Характеристики товара

Фото MBD-X8DT6-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X8DT6-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X8DT6-O представляет собой серверную плату формата E-ATX для платформы с двумя процессорными разъемами LGA1366 и набором логики Intel 5520. Модель ориентирована на построение серверов и рабочих систем на базе процессоров Intel Xeon 5500 и Intel Xeon 5600, где важны поддержка DDR3-памяти, дисковой подсистемы SAS2/SATA-RAID и встроенного графического адаптера для базового обслуживания системы. Такая конфигурация подходит для серверных шасси и совместимых платформ, рассчитанных на серверные компоненты соответствующего поколения.

Плата оснащена 12 слотами DDR3 DIMM и поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти, что позволяет строить конфигурации с запасом по объему ОЗУ для многозадачных серверных сценариев. Встроенный видеоадаптер на базе Matrox G200 упрощает подключение к локальному дисплею при настройке и диагностике, а разъемы питания 24-pin и 8-pin + 8-pin обеспечивают совместимость с серверными блоками питания. Форм-фактор E-ATX следует учитывать при подборе корпуса и системного шасси.

Модель SuperMicro MBD-X8DT6-O рассчитана на применение в серверных сборках, где требуется сочетание двухпроцессорной архитектуры, большого количества слотов памяти и поддержки аппаратной организации хранения данных. Плата подходит для замены совместимого серверного узла или сборки новой системы на базе компонентов SuperMicro и процессоров Intel Xeon указанного поколения.

Ключевые особенности MBD-X8DT6-O

- **Процессорный разъем:** 2 x LGA1366.
- **Чипсет:** Intel 5520.
- **Память:** 12 слотов DDR3 DIMM, до 96 ГБ.
- **Встроенная графика:** Есть, на базе Matrox G200.
- **Питание:** Основной разъем 24-pin, питание процессора 8-pin + 8-pin.
- **Форм-фактор:** E-ATX.
- **Хранение данных:** SAS2, SATA-RAID.

Технические параметры

- **Поддерживаемые процессоры:** Intel Xeon 5500, Intel Xeon 5600.
- **Тип памяти:** DDR3 DIMM.
- **Интегрированное видео:** Есть.

Применение

Материнская плата используется в серверных системах, которым требуется двухпроцессорная архитектура, поддержка DDR3 и серверные интерфейсы хранения данных. Она подходит для платформ, рассчитанных на хранение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

файлов, работу служб виртуализации, прикладные вычисления и другие задачи, где важны емкость памяти и аппаратная совместимость с серверным шасси.

Конфигурация E-ATX и наличие серверных разъемов питания делают плату уместной при обновлении или сборке совместимых серверов SuperMicro на базе процессоров Intel Xeon соответствующего поколения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X8DT6-O

Оперативная память	
Максимальный объем памяти	96 ГБ
Слоты памяти	12
Тип памяти	DDR3 DIMM
Подключение и интерфейсы	
Интерфейсы хранения	SAS2, SATA-RAID
Основной разъем питания	24-pin
Процессорная подсистема	
Графический чипсет	Matrox G200
Питание процессора	8-pin + 8-pin
Сокет процессора	2 x LGA1366
Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon 5500, Intel Xeon 5600
Чипсет	Intel 5520
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-X8DT6-O
Бренд	Supermicro
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x8dt6-o
Видео и графика	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Встроенное видео

Есть

Назначение и классификация

Назначение

Серверная

Тип товара

Материнская плата

Размеры и физические параметры

Форм-фактор

E-ATX

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X8DT6-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>