


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X8DTL-3F-B (MBD-X8DTL-3F-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X8DTL-3F-B

Характеристики товара

Фото MBD-X8DTL-3F-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X8DTL-3F-B

Материнская плата SuperMicro MBD-X8DTL-3F-B относится к серверным платам формата E-ATX и предназначена для построения и обновления совместимых серверных систем на базе платформы Intel Xeon серии 5500 и 5600. Модель выполнена для двух процессоров с разъемами LGA1366 и использует чипсет Intel 5520, что делает ее подходящей для рабочих серверных конфигураций, где важны масштабируемость, поддержка большого объема памяти и наличие серверных интерфейсов хранения данных. Плата ориентирована на использование в составе серверов и серверных платформ SuperMicro, где требуется сочетание процессорной подсистемы, памяти DDR3 и поддержка SAS2/SATA-накопителей.

Конфигурация модели включает 12 слотов DDR3 DIMM с поддержкой до 96 ГБ оперативной памяти, что позволяет формировать серверные сборки с достаточным запасом по емкости ОЗУ. Наличие встроенного видеоадаптера на базе Matrox G200 упрощает базовую настройку и обслуживание системы, а серверная компоновка с основным разъемом питания 24-pin и двумя разъемами питания процессора 8-pin обеспечивает подключение к совместимому блоку питания. Форм-фактор E-ATX важен при выборе корпуса и серверного шасси, так как плата рассчитана на установку в соответствующие по размеру платформы.

Модель также поддерживает встроенные возможности хранения данных с интерфейсами SAS2 и SATA-RAID, поэтому подходит для серверов, в которых требуется организация дисковой подсистемы с резервированием и гибкой схемой подключения накопителей. Плата SuperMicro MBD-X8DTL-3F-B сочетает классическую серверную архитектуру, поддержку двух процессоров, расширенный объем памяти и встроенное видео, что делает ее базой для сборки или ремонта серверной платформы соответствующего поколения.

Ключевые особенности MBD-X8DTL-3F-B

- **Процессорный разъем:** 2 x LGA1366.
- **Чипсет:** Intel 5520.
- **Память:** 12 слотов DDR3 DIMM, до 96 ГБ.
- **Встроенная графика:** Есть, на базе Matrox G200.
- **Питание:** Основной разъем 24-pin, питание процессора 8-pin + 8-pin.
- **Форм-фактор:** E-ATX.
- **Хранение данных:** Поддержка SAS2 и SATA-RAID.

Технические параметры

- **Модель процессоров:** Intel Xeon 5500, Intel Xeon 5600.
- **Тип памяти:** DDR3 DIMM.
- **Графический чипсет:** Matrox G200.
- **Интегрированное видео:** Есть.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Материнская плата подходит для серверных систем, где требуется платформа с двумя процессорами, поддержкой большого объема DDR3-памяти и серверной дисковой подсистемой. Ее используют в составе стоечных и корпусных решений, ориентированных на хранение данных, виртуализацию, файловые задачи и другие прикладные сценарии, где важны ресурсы процессорной подсистемы и стабильная работа аппаратной конфигурации.

Форм-фактор E-ATX и серверная компоновка делают плату уместной при замене совместимой системной платы в существующем сервере или при сборке новой платформы на основе совместимых компонентов SuperMicro и процессоров Intel Xeon соответствующего поколения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X8DTL-3F-B

Оперативная память	
Максимальный объем памяти	96 ГБ
Слоты памяти	12
Тип памяти	DDR3 DIMM
Подключение и интерфейсы	
Интерфейсы хранения	SAS2, SATA-RAID
Основной разъем питания	24-pin
Процессорная подсистема	
Графический чипсет	Matrox G200
Питание процессора	8-pin + 8-pin
Сокет процессора	2 x LGA1366
Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon 5500, Intel Xeon 5600
Чипсет	Intel 5520
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-X8DTL-3F-B
Бренд	Supermicro
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x8dtl-3f-b
Видео и графика	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Встроенное видео

Есть

Назначение и классификация

Назначение

Серверная

Тип товара

Материнская плата

Размеры и физические параметры

Форм-фактор

E-ATX


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X8DTL-3F-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>