


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X8DTL-6-O (MBD-X8DTL-6-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X8DTL-6-O

Характеристики товара

Фото MBD-X8DTL-6-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X8DTL-6-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X8DTL-6-O рассчитана на серверные системы на базе процессоров Intel Xeon 5500 Series с двумя сокетами LGA1366. Это платформа формата ATX, ориентированная на построение производительных рабочих узлов и серверов начального и среднего уровня, где требуется поддержка двух процессоров, большой ёмкости памяти и широкого набора интерфейсов для накопителей и подключения периферии. Конфигурация с чипсетом Intel 5520 и дополнительным контроллером, поддерживающим массив портов SATA, делает плату подходящей для систем хранения, виртуализации и задач, связанных с постоянной сетевой и дисковой нагрузкой.

Модель поддерживает шесть слотов DDR3, восемь портов SAS2 и шесть портов SATA, а также встроенный видеовыход VGA и два гигабитных сетевых интерфейса. Такой набор позволяет строить универсальные серверные конфигурации без необходимости в избыточных платах расширения на старте. Наличие серверных функций SuperMicro и возможности удалённого обслуживания делает её удобной для установки в стойки и корпусные решения, где требуется контроль состояния системы и надёжная базовая платформа.

SuperMicro MBD-X8DTL-6-O подходит для задач, в которых важны вычислительная плотность, многопоточность, поддержка нескольких накопителей и стабильная работа в серверной среде. Это практичная материнская плата для сервисных узлов, файловых серверов, систем хранения и других конфигураций, где нужны два процессора Xeon, несколько каналов памяти и разъёмы для дисковой подсистемы.

Ключевые особенности MBD-X8DTL-6-O

- **Процессорная платформа:** Intel Xeon 5500 Series.
- **Сокеты:** 2 x LGA1366.
- **Чипсет:** Intel 5520.
- **Оперативная память:** 6 слотов DDR3.
- **Накопители:** 8 x SAS2 и 6 x SATA.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x Gigabit LAN.
- **Видео:** VGA.
- **Форм-фактор:** ATX.

Технические параметры

- **Платформа CPU:** Intel Xeon 5500 Series.
- **Количество процессоров:** 2.
- **Тип сокета:** LGA1366.
- **Чипсет:** Intel 5520.
- **Слоты памяти:** 6.
- **Тип памяти:** DDR3.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Интерфейсы накопителей:** 8 x SAS2, 6 x SATA.
- **Сетевые контроллеры:** 2 x Gigabit LAN.
- **Видеоинтерфейс:** VGA.

Монтаж и установка

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Совместимость с корпусами:** серверные и стоечные корпуса с поддержкой ATX.

Функции и возможности

- **Назначение:** серверные и рабочие системы с двумя процессорами.
- **Подсистема хранения:** возможность подключения большого количества дисков через SAS2 и SATA.
- **Сетевые возможности:** два гигабитных интерфейса для рабочих и сервисных подключений.

Применение

Плата подходит для серверов хранения данных, файловых узлов, базовых виртуализационных конфигураций и рабочих станций, где требуется двухпроцессорная архитектура Intel Xeon и поддержка нескольких модулей памяти DDR3. Набор портов накопителей позволяет выстраивать дисковые конфигурации различной ёмкости и использовать плату в системах, где важна масштабируемость по подсистеме хранения.

SuperMicro MBD-X8DTL-6-O также уместна в корпоративных и технических инсталляциях, где нужны встроенное видео, два гигабитных сетевых подключения и стандартный форм-фактор ATX. Это удобная база для систем, которые должны стабильно работать под постоянной нагрузкой и при этом оставаться понятными в обслуживании.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X8DTL-6-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x8dtl-6-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X8DTL-6-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel 5520
Процессорная платформа	Intel Xeon 5500 Series
Сокеты	2 x LGA1366
Оперативная память	
Тип памяти	6 слотов DDR3
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	8 x SAS2, 6 x SATA
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 x Gigabit LAN

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Видео и графика

Видеовыходы

VGA


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X8DTL-6-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>