

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X8DTU-F-0 (MBD-X8DTU-F-0)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X8DTU-F-0

Характеристики товара

Фото MBD-X8DTU-F-0

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X8DTU-F-0

Материнская плата SuperMicro MBD-X8DTU-F-0 предназначена для серверных систем на платформе Intel Xeon. Модель рассчитана на два процессора в сокетях LGA1366 и использует чипсет Intel 5520. Это серверное решение для построения конфигураций, где требуется двухпроцессорная архитектура, поддержка оперативной памяти DDR3, подключение накопителей по SATA и встроенные сетевые интерфейсы.

Плата формата E-ATX подходит для сборки серверных платформ и специализированных рабочих узлов. Конфигурация включает 12 слотов DDR3, шесть портов SATA, встроенный модуль IPMI, видеовыход VGA и два сетевых интерфейса Gigabit Ethernet. Такой набор дает возможность использовать модель в системах, где нужны удаленное администрирование, базовый видеовыход для обслуживания, подключение дисков и сетевое соединение в одном решении.

SuperMicro MBD-X8DTU-F-0 применяют в серверных конфигурациях, рассчитанных на длительную эксплуатацию, работу с несколькими модулями памяти и стандартную серверную периферию. Плата подходит для инфраструктуры, где важны совместимость с процессорами Intel Xeon, наличие IPMI и набор встроенных интерфейсов для хранения данных и управления.

Ключевые особенности MBD-X8DTU-F-0

- **Тип товара:** Материнская плата.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Модель:** MBD-X8DTU-F-0.
- **Процессорная платформа:** Intel Xeon.
- **Процессорные сокеты:** 2 x LGA1366.
- **Чипсет:** Intel 5520.
- **Оперативная память:** 12 слотов DDR3.
- **Накопители:** 6 x SATA.
- **Удаленное управление:** IPMI.
- **Видео:** VGA.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x Gigabit Ethernet.
- **Форм-фактор:** E-ATX.

Подключение и интерфейсы

Материнская плата оснащена шестью портами SATA, видеовыходом VGA и двумя сетевыми интерфейсами Gigabit Ethernet. Такой набор подходит для серверной сборки с подключением накопителей, базовым локальным выводом изображения и сетевой интеграцией.

Управление и удаленный доступ

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Встроенный модуль IPMI упрощает обслуживание серверной системы и позволяет использовать удаленные функции управления в совместимой инфраструктуре.

Оперативная память

Плата поддерживает 12 слотов DDR3, что дает возможность собрать серверную конфигурацию с несколькими модулями памяти в рамках формата E-ATX.

Процессорная подсистема

SuperMicro MBD-X8DTU-F-0 рассчитана на два процессора Intel Xeon в сокетях LGA1366 и построена на чипсете Intel 5520.

Применение

Модель используют при сборке серверов и серверных платформ, где нужны два процессора, DDR3, интерфейсы SATA, удаленное администрирование и стандартный сетевой набор. Плата подходит для серверных узлов и специализированных рабочих систем на базе совместимых компонентов SuperMicro.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X8DTU-F-0

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x8dtu-f-0
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X8DTU-F-0
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel 5520
Процессорная платформа	Intel Xeon
Процессорные сокет	2 x LGA1366
Оперативная память	
Тип памяти	12 слотов DDR3
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	E-ATX
Управление и удаленный доступ	
Управление	IPMI
Видео и графика	
Видео	VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Накопители и хранение данных

Отсеки для накопителей 6 x SATA

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x Gigabit Ethernet

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X8DTU-F-0



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>