

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Техническое описание и характеристики

### Материнская плата SuperMicro MBD-X8SI6-F-O Xeon LGA1156 Intel 3420 DDR3 6 x SATA + 8 x SAS2 VGA IPMI 2.0 2 x GLAN ATX (MBD-X8SI6-F-O)



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MBD-X8SI6-F-O

---

Характеристики товара

---

Фото MBD-X8SI6-F-O

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X8SI6-F-O Xeon LGA1156 Intel 3420 DDR3 6 x SATA + 8 x SAS2 VGA IPMI 2.0 2 x GLAN ATX

Материнская плата SuperMicro MBD-X8SI6-F-O предназначена для серверных систем на платформе Xeon с сокетом LGA1156 и используется как основа для совместимых конфигураций, где требуется сочетание процессора Intel Xeon, серверной логики и набора интерфейсов для накопителей, управления и видеовывода. Модель относится к форм-фактору ATX и ориентирована на построение серверов, в которых важны стабильная работа, поддержка нескольких накопителей, сетевых подключений и средств удаленного администрирования.

Плата оснащена чипсетом Intel 3420, поддерживает память DDR3 DIMM и имеет шесть слотов памяти с максимальным объемом до 32 ГБ. Встроенный видеоадаптер на основе Matrox G200 позволяет использовать плату в системах, где требуется базовый видеовывод для обслуживания и настройки. Наличие интерфейсов SATA 6 Гбит/с и SAS2 расширяет возможности подключения накопителей, а IPMI 2.0 и два порта GLAN делают ее удобной для серверных задач с дистанционным управлением и сетевой интеграцией.

SuperMicro MBD-X8SI6-F-O подходит для серверных сборок, в которых важны сочетание процессорной совместимости, расширения памяти, поддержки нескольких накопителей и встроенных средств управления. Это практичная серверная плата для корпоративных и инфраструктурных решений на базе Xeon LGA1156.

### Ключевые особенности MBD-X8SI6-F-O

- **Сокет:** LGA1156.
- **Процессорная платформа:** Intel Xeon.
- **Чипсет:** Intel 3420.
- **Тип памяти:** DDR3 DIMM.
- **Слоты памяти:** 6.
- **Максимальный объем памяти:** 32 ГБ.
- **Встроенный видеоадаптер:** Да.
- **Графический чипсет:** Matrox G200.
- **Основной разъем питания:** 24-pin.
- **Разъем питания процессора:** 8-pin.
- **Форм-фактор:** E-ATX.
- **Интерфейсы накопителей:** 6 x SATA 6 Гбит/с, 8 x SAS2.
- **Удаленное управление:** IPMI 2.0.
- **Сетевые порты:** 2 x GLAN.

### Применение

Материнская плата используется в серверных системах на базе процессоров Intel Xeon для построения рабочих узлов, файловых серверов, инфраструктурных платформ и других конфигураций, где требуются несколько слотов

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

памяти, расширенные интерфейсы накопителей и сетевые подключения.

Модель подходит для задач обслуживания и администрирования серверов благодаря встроенному видеоадаптеру, поддержке IPMI 2.0 и стандартному форм-фактору E-ATX, который рассчитан на совместимые серверные корпуса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X8SI6-F-O Xeon LGA1156 Intel 3420 DDR3 6 x SATA + 8 x SAS2 VGA IPMI 2.0 2 x GLAN ATX

<b>Процессорная подсистема</b>	
Сокет процессора	LGA1156
Разъем питания процессора	8-pin
Графический чипсет	Matrox G200
Процессорная платформа	Intel Xeon
Чипсет	Intel 3420
<b>Подключение и интерфейсы</b>	
Основной разъем питания	24-pin
<b>Сеть и интерфейсы</b>	
Сетевые интерфейсы	2 x GLAN
<b>Идентификаторы</b>	
Артикул производителя	MBD-X8SI6-F-O
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x8si6-f-o
Бренд	Supermicro
<b>Видео и графика</b>	
Встроенный видеоадаптер	Да
<b>Накопители и хранение данных</b>	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Интерфейсы накопителей**

6 x SATA 6 Гбит/с, 8 x SAS2

**Управление и удаленный доступ**

**Удаленное управление**

IPMI 2.0

**Оперативная память**

**Максимальный объем памяти**

32 ГБ

**Слоты памяти**

6

**Тип памяти**

DDR3 DIMM

**Размеры и физические параметры**

**Форм-фактор**

ATX

**Назначение и классификация**

**Тип товара**

Материнская плата

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X8SI6-F-O Xeon LGA1156 Intel 3420  
DDR3 6 x SATA + 8 x SAS2 VGA IPMI 2.0 2 x GLAN ATX**



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>