

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X8SIL-V-B (MBD-X8SIL-V-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X8SIL-V-B

Характеристики товара

Фото MBD-X8SIL-V-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X8SIL-V-B

Материнская плата SuperMicro MBD-X8SIL-V-B построена на чипсете Intel 3420 и использует процессорный разъем LGA1156. Это серверная плата формата mATX, рассчитанная на сборку компактных систем с поддержкой процессоров Хеоп и других совместимых решений для платформы LGA1156. Конфигурация ориентирована на серверное применение, где важны устойчивый набор интерфейсов, поддержка памяти DDR3 и наличие встроенного видеоадаптера на базе Matrox G200.

Плата оснащена четырьмя слотами DDR3 DIMM с максимальным объемом памяти до 32 ГБ, что позволяет строить конфигурации под типовые серверные задачи. Набор питания включает основной 24-pin разъем и отдельный 8-pin разъем питания процессора. Встроенный графический адаптер упрощает базовую эксплуатацию системы без обязательной установки дискретной видеокарты. Форм-фактор mATX делает модель удобной для компактных корпусов и серверных шасси, где требуется сбалансировать размеры и функциональность.

Модель MBD-X8SIL-V-B сохраняет точную заводскую маркировку SuperMicro и относится к серверным материнским платам для платформы Intel LGA1156. Она подходит для построения рабочих серверных узлов, систем хранения, компактных вычислительных платформ и других задач, где важна совместимость с процессорами Хеоп и стабильная работа серверной платы в ограниченном пространстве корпуса.

Ключевые особенности MBD-X8SIL-V-B

- **Сокет:** LGA1156.
- **Чипсет:** Intel 3420.
- **Память:** DDR3 DIMM, 4 слота, до 32 ГБ.
- **Встроенная графика:** есть, на основе Matrox G200.
- **Питание:** 24-pin и 8-pin.
- **Форм-фактор:** mATX.

Технические параметры

- **Процессорный разъем:** LGA1156.
- **Чипсет:** Intel 3420.
- **Тип памяти:** DDR3 DIMM.
- **Количество слотов памяти:** 4.
- **Максимальный объем памяти:** 32 ГБ.
- **Встроенный видеоадаптер:** есть.
- **Графический чипсет:** Matrox G200.
- **Основной разъем питания:** 24-pin.
- **Разъем питания процессора:** 8-pin.
- **Форм-фактор:** mATX.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Материнская плата используется для сборки серверных систем на базе процессоров LGA1156. Она подходит для компактных серверов, рабочих серверных узлов и специализированных платформ, где требуется серверная логика на чипсете Intel 3420.

Наличие встроенного графического адаптера и поддержка до 32 ГБ оперативной памяти позволяют применять плату в конфигурациях с базовой локальной настройкой и обслуживанием без обязательной дискретной видеокарты.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X8SIL-V-B

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x8sil-v-b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X8SIL-V-B
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel 3420
Сокет процессора	LGA1156
Графический чипсет	Matrox G200
Разъем питания процессора	8-pin
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3 DIMM
Слоты памяти	4
Максимальный объем памяти	32 ГБ
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Micro-ATX
Видео и графика	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Встроенная графика

Есть

Подключение и интерфейсы

Основной разъем питания

24-pin

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X8SIL-V-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>