

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X8STE-B (MBD-X8STE-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X8STE-B

Характеристики товара

Фото MBD-X8STE-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X8STE-B

Материнская плата SuperMicro MBD-X8STE-B предназначена для серверных и рабочих систем на базе процессоров Хеоп с сокетом LGA1366. Модель построена на чипсете Intel X58 и рассчитана на установку памяти DDR3 DIMM. Такая конфигурация подходит для платформ, где требуется совместимость с серверными компонентами, наличие нескольких слотов памяти и возможность подключения накопителей через SATA-интерфейс.

Плата поддерживает шесть слотов оперативной памяти и максимальный объем до 24 ГБ, что позволяет собрать систему с умеренным запасом по памяти для прикладных задач и серверных сценариев своего поколения. Встроенный видеоадаптер на основе Matrox G200 упрощает базовую видеоподсистему, а форм-фактор ATX помогает использовать плату в совместимых корпусах соответствующего размера. Для питания предусмотрены основной 24-pin разъем и отдельный 8-pin разъем питания процессора.

Модель MBD-X8STE-B относится к серверной линейке SuperMicro и сочетает классическую архитектуру платформы на Intel X58 с набором интерфейсов, достаточным для построения совместимой системы. Плата может использоваться как основа для серверов начального и среднего уровня, а также для специализированных рабочих конфигураций, где важны стабильная платформа, поддержка DDR3 и наличие встроенного графического решения.

Ключевые особенности MBD-X8STE-B

- **Сокет:** LGA1366.
- **Чипсет:** Intel X58.
- **Память:** DDR3 DIMM.
- **Слоты памяти:** 6.
- **Максимальный объем памяти:** 24 ГБ.
- **Встроенное видео:** Есть, на основе Matrox G200.
- **Питание:** Основной разъем 24-pin, разъем питания процессора 8-pin.
- **Форм-фактор:** ATX.

Применение

Материнскую плату используют при сборке серверов и рабочих станций, где требуется совместимость с процессорами Хеоп под LGA1366 и памятью DDR3. Она подходит для систем, которым нужен набор базовых интерфейсов и встроенное видео для обслуживания или администрирования.

Плата может быть основой для совместимых серверных корпусов ATX и конфигураций с несколькими модулями памяти. При выборе комплектующих важно учитывать требования к процессору, памяти, питанию и габаритам корпуса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X8STE-B

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x8ste-b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X8STE-B
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel X58
Сокет процессора	LGA1366
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3 DIMM
Слоты памяти	6
Максимальный объем памяти	24 ГБ
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Питание	
Питание платы	Основной разъем 24-pin, разъем питания процессора 8-pin
Видео и графика	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Встроенное видео

Есть, на основе Matrox G200

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 5 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X8STE-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>