

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X8STI-O (MBD-X8STI-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X8STI-O

Характеристики товара

Фото MBD-X8STI-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X8STI-O

SuperMicro MBD-X8STI-O - серверная материнская плата для платформы Intel с процессорным разъемом Socket-1156 и поддержкой памяти DDR3. Модель относится к линейке плат SuperMicro для построения компактных и функциональных серверных систем, где важны сетевые подключения, базовая дисковая подсистема и возможность установки компонентов в совместимый корпус. Плата ориентирована на использование в серверных конфигурациях с акцентом на стабильную работу и наличие встроенных интерфейсов для подключения периферии.

Плата поддерживает гигабитный Ethernet, интерфейсы SATA и видеовыход VGA, что делает ее удобной основой для серверов начального уровня и систем, которым требуется встроенная сетевую инфраструктура и подключение накопителей без дополнительных контроллеров. Форм-фактор модели предполагает установку в совместимые корпуса и применение в сборках, где важны компактность, понятная компоновка и доступность стандартных серверных интерфейсов.

SuperMicro MBD-X8STI-O подходит для конфигураций, в которых необходимы процессор Intel соответствующего поколения, память DDR3 и набор встроенных портов для подключения сети, накопителей и дисплея. При подборе конфигурации важно учитывать совместимость сокетa, корпуса и охлаждения, а также особенности серверной платформы, для которой создается система.

Ключевые особенности MBD-X8STI-O

- **Сокет:** Socket-1156.
- **Память:** DDR3.
- **Сеть:** Gigabit Ethernet.
- **Интерфейсы накопителей:** SATA.
- **Видео:** VGA.
- **Назначение:** серверная платформа.

Технические параметры

- **Тип платы:** материнская плата.
- **Процессорный разъем:** Socket-1156.
- **Оперативная память:** DDR3.
- **Сетевой интерфейс:** Gigabit Ethernet.
- **Видеовыход:** VGA.
- **Накопители:** SATA.

Применение

Плата подходит для серверных сборок, где требуется базовая платформа с поддержкой процессоров Intel нужного

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

поколения, памятью DDR3 и стандартными встроенными интерфейсами. Ее можно использовать как основу для систем с сетевым подключением, локальным хранилищем и выводом изображения на VGA-монитор.

Форм-фактор и набор интерфейсов позволяют применять эту модель в совместимых корпусах для серверов и рабочих узлов, где важны простота компоновки и наличие основных функций без дополнительных контроллеров.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X8STI-O

Идентификаторы

Модель materinskaya-plata-supermicro-x8sti-o

Бренд Supermicro

Артикул производителя MBD-X8STI-O

Оперативная память

Тип памяти DDR3

Назначение и классификация

Тип товара Материнская плата

Накопители и хранение данных

Отсеки для накопителей SATA

Процессорная подсистема

Сокет процессора Socket-1156

Видео и графика

Видеовыходы VGA

Сеть и интерфейсы

Сетевой интерфейс Gigabit Ethernet

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X8STI-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>