

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DAX-iTF-O (MBD-X9DAX-iTF-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9DAX-iTF-O

Характеристики товара

Фото MBD-X9DAX-iTF-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9DAX-iTF-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X9DAX-iTF-O предназначена для серверных систем на базе двух процессоров Intel Xeon в исполнении 2 x LGA2011. Модель ориентирована на сборку и модернизацию рабочих серверов, где важны высокая плотность вычислений, поддержка большого объема памяти и развитая схема подключения накопителей. Плата выполнена в формате eeATX и рассчитана на установку в совместимые серверные корпуса и платформы Supermicro.

Конфигурация включает чипсет Intel C602, поддержку 16 модулей DDR3, восемь портов SATA и два порта SATA3, а также два слота PCI Express x16 для расширения системы. Для удаленного администрирования предусмотрена поддержка IPMI, что удобно при эксплуатации серверов в стойке и в распределенной инфраструктуре. Наличие двух сетевых интерфейсов 10 Gb позволяет использовать плату в задачах, где требуется повышенная пропускная способность сетевого подключения.

Такая комбинация характеристик делает эту плату основой для серверов, которым требуется надежная связка из двухпроцессорной архитектуры, большого числа модулей памяти, нескольких дисковых подключений и расширения через PCI Express. Модель подходит для построения серверов хранения, виртуализации, корпоративных приложений и других задач, где важны совместимость с платформой Intel Xeon, поддержка серверной памяти и широкие возможности подключения периферии.

Ключевые особенности MBD-X9DAX-iTF-O

- **Процессорная платформа:** Два сокета LGA2011 для Intel Xeon.
- **Чипсет:** Intel C602.
- **Память:** 16 слотов DDR3.
- **Накопители:** 8 SATA и 2 SATA3.
- **Слоты расширения:** 2 x PCI Express x16.
- **Удаленное управление:** Поддержка IPMI.
- **Сеть:** 2 порта 10 Gb.
- **Форм-фактор:** eeATX.

Технические параметры

- **Модель:** MBD-X9DAX-iTF-O.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Тип товара:** Материнская плата для сервера.
- **Процессорный разъем:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C602.
- **Слоты памяти:** 16.
- **Интерфейсы накопителей:** 8 x SATA, 2 x SATA3.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Слоты расширения:** 2 x PCI Express x16.
- **Сетевые порты:** 2 x 10 Gb.
- **Форм-фактор:** eeATX.

Применение

Материнская плата подходит для построения и модернизации серверов Supermicro с двухпроцессорной конфигурацией. Она может использоваться в системах виртуализации, файловых и вычислительных серверах, а также в решениях, где важны несколько дисковых подключений, два слота PCI Express x16 и возможность удаленного администрирования.

Модель удобна для платформ, которым требуется сочетание серверной памяти DDR3, сетевых интерфейсов 10 Gb и поддержки процессоров Intel Xeon. Форм-фактор eeATX следует учитывать при подборе корпуса и совместимой серверной платформы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DAX-iTF-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x9dax-itf-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X9DAX-iTF-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C602
Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon
Сокет процессора	2 x LGA2011
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3
Слоты памяти	16
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	eeATX
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	2 x PCIe x16
Управление и удаленный доступ	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Управление

IPMI

Накопители и хранение данных

Интерфейсы накопителей

8 x SATA, 2 x SATA3

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы

2 x 10 Гб


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9DAX-iTF-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>