

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DBL-3F-O (MBD-X9DBL-3F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9DBL-3F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X9DBL-3F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9DBL-3F-O

SuperMicro MBD-X9DBL-3F-O - серверная материнская плата форм-фактора ATX, предназначенная для сборки и модернизации серверных систем с двумя процессорами Intel Xeon семейства LGA1356. Модель относится к платформам на чипсете Intel C606 и ориентирована на задачи, где важны поддержка двух процессоров, достаточный объем оперативной памяти, широкие возможности подключения накопителей и встроенные средства удаленного управления. Плата подходит для серверов общего назначения, рабочих узлов и решений, в которых требуется сочетание дисковой емкости, сетевых интерфейсов и стабильной круглосуточной работы.

Конфигурация MBD-X9DBL-3F-O включает восемь слотов памяти DDR3, интерфейсы SAS и SATA для подключения накопителей, видеовыход VGA, два сетевых порта Gigabit Ethernet и поддержку IPMI для удаленного администрирования. Наличие серверной логики позволяет использовать плату в системах, где требуется централизованный контроль, обслуживание и совместимость с серверным шасси формата ATX. Модель не является бытовой материнской платой: это специализированная серверная платформа для совместимых корпусов и конфигураций.

Для сборки серверной системы на этой плате важны именно параметры платформы: два сокета LGA1356, чипсет Intel C606, поддержка памяти DDR3, дисковый контроллер с набором SAS и SATA, а также встроенные средства управления. Такое сочетание делает плату практичной основой для серверов хранения данных, корпоративных сервисов и инфраструктурных задач, где требуется расширяемость и устойчивость к длительной нагрузке.

Ключевые особенности MBD-X9DBL-3F-O

- **Процессорная конфигурация:** 2 сокета LGA1356 для Intel Xeon.
- **Чипсет:** Intel C606.
- **Память:** 8 слотов DDR3 DIMM.
- **Накопители:** 8 портов SAS и 6 портов SATA.
- **Управление:** поддержка IPMI.
- **Видео:** видеовыход VGA.
- **Сеть:** 2 сетевых порта Gigabit Ethernet.
- **Форм-фактор:** ATX.

Технические параметры

- **Тип товара:** серверная материнская плата.
- **Процессоры:** Intel Xeon.
- **Сокет:** 2 x LGA1356.
- **Чипсет:** Intel C606.
- **Слоты памяти:** 8 x DDR3 DIMM.
- **Интерфейсы накопителей:** 8 x SAS, 6 x SATA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Порты сети:** 2 x Gigabit LAN.
- **Видеовыход:** VGA.
- **Удаленное управление:** IPMI.
- **Форм-фактор:** ATX.

Применение

Материнская плата используется в серверных системах, где требуется поддержка двух процессоров и большого числа накопителей. Она подходит для серверов хранения данных, корпоративных приложений, файловых сервисов, виртуализации и других задач, в которых важны возможность установки нескольких модулей памяти, сетевые подключения и серверное удаленное управление.

Плата рассчитана на установку в совместимые серверные корпуса и на построение конфигураций с подключением SAS- и SATA-накопителей. Встроенный VGA-выход удобен для базового локального обслуживания, а IPMI позволяет использовать плату в инфраструктуре с централизованным администрированием.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DBL-3F-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x9dbl-3f-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X9DBL-3F-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C606
Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon
Сокет процессора	2 x LGA1356
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Оперативная память	
Слоты памяти	8 x DDR3 DIMM
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Видео и графика	
Видео	VGA
Управление и удаленный доступ	
Удаленное управление	IPMI

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Накопители и хранение данных

Отсеки для накопителей 8 x SAS, 6 x SATA

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x Gigabit LAN

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9DBL-3F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>