


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DBL-iF-O (MBD-X9DBL-iF-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9DBL-iF-O

Характеристики товара

Фото MBD-X9DBL-iF-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9DBL-iF-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X9DBL-iF-O - это серверная плата формата ATX для построения совместимых серверных систем на платформе Intel Xeon. Модель использует два процессорных разъема LGA1356 и чипсет Intel C602, поддерживает память DDR3 в 6 слотах и оснащается подсистемой хранения данных на 10 портах SATA. Такой набор характеристик делает плату основой для серверных конфигураций, где требуется двухпроцессорная архитектура, поддержка большого числа накопителей и управление системой через IPMI.

Плата рассчитана на серверное применение и может использоваться в составе совместимых шасси и серверных сборок, где важны встроенное видео VGA, два сетевых порта Gigabit LAN и возможности удаленного администрирования. Форм-фактор ATX облегчает интеграцию в подходящие корпуса, а сочетание серверных интерфейсов, сетевых подключений и разъемов хранения данных позволяет строить гибкие конфигурации под прикладные и инфраструктурные задачи.

В карточке отражены ключевые параметры процессорной части, памяти, хранения данных, сетевых интерфейсов и управления. Это позволяет использовать модель как базу для сравнения серверных материнских плат SuperMicro по сокетам, чипсету, объему памяти, числу SATA-портов и наличию IPMI.

Ключевые особенности MBD-X9DBL-iF-O

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Процессорные разъемы:** 2 x LGA1356.
- **Чипсет:** Intel C602.
- **Память:** 6 x DDR3.
- **Накопители:** 10 x SATA.
- **Сеть:** 2 x Gigabit LAN.
- **Видео:** VGA.
- **Управление:** IPMI.

Технические параметры

- **Тип устройства:** Материнская плата.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Артикул:** MBD-X9DBL-iF-O.
- **Поддержка памяти:** DDR3.
- **Интерфейс накопителей:** SATA.
- **Сетевые интерфейсы:** Gigabit LAN.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Материнская плата подходит для построения серверных систем на базе совместимых корпусов и компонентов, где требуется двухпроцессорная конфигурация, достаточный объем оперативной памяти и несколько каналов подключения накопителей. Она может применяться в серверных узлах прикладного назначения, инфраструктурных платформах и системах с локальным хранением данных.

Наличие IPMI удобно для удаленного управления сервером, а встроенное VGA и два сетевых порта Gigabit LAN расширяют возможности интеграции в рабочую инфраструктуру. Форм-фактор ATX упрощает размещение платы в совместимых шасси и серверных корпусах.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DBL-iF-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x9dbl-if-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X9DBL-iF-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C602
Процессорные разъемы	2 x LGA1356
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Управление и удаленный доступ	
Управление	IPMI
Видео и графика	
Видео	VGA
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	10 x SATA
Интерфейсы накопителей	SATA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оперативная память

Поддержка памяти 6 x DDR3

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x Gigabit LAN


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9DBL-iF-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin,
SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>