


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DR3-F-O (MBD-X9DR3-F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9DR3-F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X9DR3-F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9DR3-F-O

SuperMicro MBD-X9DR3-F-O — серверная материнская плата формата eATX для построения двухпроцессорных систем на платформе Intel Xeon. Модель рассчитана на установку двух процессоров в сокетах LGA2011 и относится к серверным платам Supermicro, где важны поддержка большого объема памяти, несколько каналов хранения данных, видеовыход для обслуживания и удаленное управление. В описании семейства указаны чипсет Intel C606, 16 слотов DDR3, восемь портов SAS, четыре порта SATA, два порта SATA3, VGA, IPMI и два сетевых интерфейса LAN.

Плата подходит для серверных конфигураций, в которых требуется сочетание двух процессорных разъемов, расширенной подсистемы накопителей и встроенных средств администрирования. Конфигурация с большим числом портов SAS и SATA удобна для систем хранения, вычислительных узлов и инфраструктурных серверов, где важно подключать несколько накопителей к одной платформе. Наличие IPMI позволяет организовать удаленный доступ к серверу, а видеовыход VGA упрощает локальное обслуживание.

Модельный код MBD-X9DR3-F-O относится к конкретной серверной плате SuperMicro и используется в стойковых и корпусных решениях, совместимых с форм-фактором eATX. Благодаря сочетанию двух сокетов LGA2011, серверной памяти DDR3 и расширенной дисковой подсистемы плата подходит для сборки производительных платформ, где требуется надежное аппаратное основание для серверных задач и возможность гибко конфигурировать подсистему хранения.

Ключевые особенности MBD-X9DR3-F-O

- **Форм-фактор:** eATX.
- **Процессорная платформа:** 2 x LGA2011, Intel Xeon.
- **Чипсет:** Intel C606.
- **Оперативная память:** 16 слотов DDR3.
- **Накопители:** 8 x SAS, 4 x SATA, 2 x SATA3.
- **Сеть:** 2 LAN.
- **Видеоинтерфейс:** VGA.
- **Управление:** IPMI.

Технические параметры

- **Поддерживаемые процессоры:** Intel Xeon, 2 сокета LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C606.
- **Память:** 16 слотов DDR3.
- **Интерфейсы накопителей:** 8 x SAS, 4 x SATA, 2 x SATA3.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 LAN.
- **Видеоинтерфейс:** VGA.
- **Удаленное управление:** IPMI.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Материнская плата используется при сборке серверов и вычислительных платформ, где требуется двухпроцессорная архитектура и расширенные возможности подключения накопителей. Она подходит для систем хранения, серверов приложений и инфраструктурных узлов, в которых важны несколько интерфейсов дисковой подсистемы, сетевые подключения и удаленное администрирование.

Форм-фактор eATX позволяет применять плату в совместимых корпусах и серверных шасси. Наличие VGA и IPMI делает модель удобной для обслуживания и настройки, а сочетание SAS, SATA и SATA3 дает возможность выстраивать конфигурации хранения под конкретные задачи.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DR3-F-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x9dr3-f-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X9DR3-F-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C606
Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon
Сокет процессора	2 x LGA2011
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3, 16 слотов
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	E-ATX
Управление и удаленный доступ	
Управление	IPMI
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	8 x SAS, 4 x SATA, 2 x SATA3

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 LAN

Видео и графика

Видеовыходы VGA


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9DR3-F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>