

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата Supermicro MBD-X9DR7-LN4F-O (MBD-X9DR7-LN4F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9DR7-LN4F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X9DR7-LN4F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата Supermicro MBD-X9DR7-LN4F-O

Supermicro MBD-X9DR7-LN4F-O - серверная материнская плата формата eATX для двухпроцессорных систем на платформе Intel Xeon E5. Модель построена на чипсете Intel C602 и использует сокет LGA2011, что позволяет собирать конфигурации с акцентом на вычислительную плотность, сетевую связность и развитые возможности хранения данных. Плата рассчитана на серверные и рабочие станции, где требуется поддержка нескольких накопителей SAS, встроенное удаленное управление и широкий набор интерфейсов для обслуживания и подключения периферии.

Конфигурация включает 16 слотов DDR3, восемь SAS-портов, встроенный VGA-выход, четыре сетевых порта и интерфейс IPMI для удаленного администрирования. Такое сочетание делает плату удобной основой для серверов хранения, виртуализации, корпоративных вычислительных узлов и других систем, где важны возможность подключения большого числа накопителей и стабильная работа в круглосуточном режиме. Форм-фактор eATX позволяет разместить на плате подсистему памяти и расширения, достаточную для построения производительных двухпроцессорных платформ.

Supermicro MBD-X9DR7-LN4F-O подходит для серверных корпусов, совместимых с платами крупного форм-фактора, и может использоваться как базовый компонент в инфраструктуре, где нужны несколько сетевых подключений, серверное управление и гибкость по подключению дисковой подсистемы. Модель ориентирована на практические профессиональные сборки без лишних декоративных элементов, с упором на функциональность и расширяемость.

Ключевые особенности MBD-X9DR7-LN4F-O

- **Форм-фактор:** eATX.
- **Процессорная платформа:** Intel Xeon E5, 2 процессора.
- **Сокет:** LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C602.
- **Память:** 16 слотов DDR3.
- **Накопители:** 8 x SAS.
- **Слоты расширения:** 3 x PCI-E x16.
- **Сетевые интерфейсы:** 4 LAN.
- **Управление:** IPMI.
- **Видео:** VGA.

Технические параметры

- **Тип товара:** материнская плата.
- **Бренд:** Supermicro.
- **Модель:** MBD-X9DR7-LN4F-O.
- **Форм-фактор:** eATX.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Сокет: LGA2011.
- Чипсет: Intel C602.
- Процессоры: 2 x Intel Xeon E5.
- Слоты памяти: 16 x DDR3.
- Накопители: 8 x SAS.
- Слоты расширения: 3 x PCI-E x16.
- Сетевые интерфейсы: 4 LAN.
- Управление: IPMI.
- Видео: VGA.

Подключение и интерфейсы

- Дисковые интерфейсы: SAS.
- Видеоинтерфейс: VGA.
- Сетевые порты: 4 LAN.

Администрирование и обслуживание

- Удаленное управление: IPMI.

Слоты расширения и шины

- PCI Express: 3 x x16.

Применение

Материнская плата Supermicro MBD-X9DR7-LN4F-O подходит для построения двухпроцессорных серверов и рабочих систем на базе Intel Xeon E5. Плата уместна в конфигурациях, где необходимы множество накопителей, несколько сетевых подключений и удобное удаленное администрирование.

Модель можно использовать в серверах хранения, вычислительных узлах и корпоративных платформах, где требуется крупный форм-фактор, поддержка DDR3 и развитая дисковая подсистема с интерфейсом SAS.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата Supermicro MBD-X9DR7-LN4F-O

Назначение и классификация

Назначение Серверные и рабочие системы

Тип товара Материнская плата

Идентификаторы

Модель materinskaya-plata-supermicro-x9dr7-ln4f-o

Бренд Supermicro

Артикул производителя MBD-X9DR7-LN4F-O

Процессорная подсистема

Чипсет Intel C602

Поддерживаемые процессоры 2 x Intel Xeon E5

Сокет процессора LGA2011

Оперативная память

Слоты памяти 16 x DDR3

Размеры и физические параметры

Форм-фактор E-ATX

Слоты расширения и шины

Слоты расширения 3 x PCIe x16

Управление и удаленный доступ

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Управление

IPMI

Накопители и хранение данных

Отсеки для накопителей

8 x SAS

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы

4 LAN

Видео и графика

Видеовыходы

VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата Supermicro MBD-X9DR7-LN4F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>