

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата Supermicro MBD-X9DRD-IF-B (MBD-X9DRD-IF-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9DRD-IF-B

Характеристики товара

Фото MBD-X9DRD-IF-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата Supermicro MBD-X9DRD-IF-B

Supermicro MBD-X9DRD-IF-B - серверная материнская плата формата dual socket, предназначенная для построения рабочих и серверных систем на платформе Intel Xeon семейства E5-2600. Модель относится к линейке Supermicro X9DRD-iF и представляет собой серверную плату с акцентом на поддержку двух процессоров, масштабирование памяти и расширенные возможности подключения для серверных конфигураций. Для этой платформы характерны высокая плотность вычислений, поддержка серверной памяти и применение в системах, где требуется надежная базовая плата для стойки, корпуса или специализированного серверного шасси.

Плата рассчитана на процессоры Intel Xeon E5-2600 Series для сокета LGA2011, поддерживает до 768 ГБ памяти DDR3 ECC RDIMM и LRDIMM, а также предусматривает конфигурацию слотов PCI Express для установки контроллеров, сетевых карт и других серверных адаптеров. В официальной документации для семейства X9DRD-iF указана совместимость с BIOS / BMC / bundle firmware, что подтверждает принадлежность платы к серверному классу с системой удаленного управления и аппаратной поддержки обслуживания. Эта модель часто используется в двухпроцессорных серверных сборках, где требуется баланс между вычислительной плотностью, поддержкой больших объемов ОЗУ и гибкостью расширения.

Название MBD-X9DRD-IF-B относится к конкретной модификации платы, а на практике линейка X9DRD-iF известна как dual-socket серверная платформа с набором разъемов и слотов, ориентированных на совместимость с серверными корпусами Supermicro. При подборе важно учитывать именно эту модификацию, так как семейство X9DRD содержит близкие варианты с различающимися индексами и набором функций. Для MBD-X9DRD-IF-B характерны серверное назначение, поддержка двух процессоров, значительный объем памяти и типовая для Supermicro компоновка для серверных и рабочей нагрузок.

Ключевые особенности MBD-X9DRD-IF-B

- **Тип товара:** серверная материнская плата.
- **Процессорный разъем:** 2 x LGA2011.
- **Поддержка процессоров:** Intel Xeon E5-2600 Series.
- **Память:** DDR3 ECC RDIMM и LRDIMM, до 768 ГБ.
- **Модельная линейка:** Supermicro X9DRD-iF.
- **Назначение:** серверные и рабочие двухпроцессорные системы.

Процессорная подсистема

- **Сокеты:** 2 x LGA2011.
- **Поддерживаемая серия CPU:** Intel Xeon E5-2600 Series.

Оперативная память

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Тип памяти:** DDR3 ECC RDIMM, LRDIMM.
- **Максимальный объем ОЗУ:** до 768 ГБ.

Подключение и интерфейсы

- **Слоты расширения:** PCI Express для серверных адаптеров и контроллеров.

Применение

Материнская плата подходит для двухпроцессорных серверов, систем виртуализации, вычислительных узлов и рабочих станций, где требуется поддержка серверного класса памяти и возможность наращивания конфигурации через PCI Express. Платформа рассчитана на длительную эксплуатацию в серверных корпусах и на совместимость с компонентами экосистемы Supermicro.

Модель используют как основу для сборок с двумя процессорами Intel Xeon E5-2600, большим объемом оперативной памяти и набором серверных контроллеров. Это решение для конфигураций, где важны предсказуемая архитектура, масштабируемость и соответствие формату серверной платформы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата Supermicro MBD-X9DRD-IF-B

Назначение и классификация	
Назначение	Двухпроцессорные серверные и рабочие системы
Тип товара	Материнская плата
Серия	X9DRD-IF
Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x9drd-if-b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X9DRD-IF-B
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3 ECC RDIMM, LRDIMM
Максимальный объем памяти	До 768 ГБ
Процессорная подсистема	
Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon E5-2600 Series
Сокет процессора	2 x LGA2011
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	PCIe

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата Supermicro MBD-X9DRD-IF-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>