

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRD-IF-O (MBD-X9DRD-IF-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9DRD-IF-O

Характеристики товара

Фото MBD-X9DRD-IF-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRD-IF-O

SuperMicro MBD-X9DRD-IF-O - серверная материнская плата формата E-ATX с двумя процессорными сокетом LGA2011. Модель построена на чипсете Intel C602 и ориентирована на платформы на базе Xeon E5-2600. Такая конфигурация подходит для серверных систем, где требуется высокая плотность вычислений, поддержка большого объема памяти и развитая периферийная подсистема. Плата рассчитана на использование в совместимых серверных корпусах и обеспечивает набор интерфейсов, достаточный для построения универсальной серверной платформы.

Плата поддерживает до 256 ГБ RDIMM или до 64 ГБ UDIMM через 8 слотов DIMM, а также оснащена расширением PCI Express 3.0: одним слотом x16 и четырьмя слотами x8. Для накопителей предусмотрено 6 портов SATA, из которых 4 относятся к SATA2 и 2 к SATA3, с поддержкой RAID 0, 1, 5 и 10. Дополнительно присутствуют 2 сетевых порта Gigabit LAN, видеовыход VGA Matrox G200, 9 портов USB 2.0, разъем SATA DOM и 2 COM-порта. Такой набор делает плату практичной основой для серверных конфигураций с несколькими дисками, сетевыми подключениями и локальными сервисными задачами.

SuperMicro MBD-X9DRD-IF-O применяется в серверных системах, где важны совместимость с Xeon E5-2600, расширяемость и сочетание дисковой, сетевой и периферийной подсистем. Артикул MBD-X9DRD-IF-O сохранен как основной идентификатор модели, а описание сосредоточено на ключевых аппаратных возможностях и назначении платы в серверной инфраструктуре SuperMicro.

Ключевые особенности MBD-X9DRD-IF-O

- **Форм-фактор:** E-ATX 10.3 x 13 дюймов.
- **Сокеты процессора:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C602.
- **Поддерживаемые процессоры:** Xeon E5-2600.
- **Память:** 8 x DIMM, до 256 ГБ RDIMM или до 64 ГБ UDIMM.
- **Слоты расширения:** 1 x PCIe 3.0 x16, 4 x PCIe 3.0 x8.
- **Накопители:** 6 x SATA, RAID 0/1/5/10.
- **Сеть:** 2 x LAN 1Gb.
- **Периферия:** VGA Matrox G200, 9 x USB 2.0, 2 x COM, SATA DOM.
- **Артикул:** MBD-X9DRD-IF-O.

Применение

Материнская плата используется в серверных платформах для построения рабочих узлов с двумя процессорами, большим объемом оперативной памяти и несколькими накопителями. Она подходит для систем, где требуется сочетание вычислительной мощности, сетевых интерфейсов и локального подключения периферии.

Модель применяют в серверных шасси, ориентированных на платформы Xeon E5-2600. Плата удобна для задач виртуализации, файловых сервисов, корпоративных приложений и других сценариев, где важны стабильная

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

многопроцессорная архитектура и широкий набор встроенных интерфейсов.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRD-IF-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x9drd-if-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X9DRD-IF-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C602
Поддерживаемые процессоры	Xeon E5-2600
Сокеты процессора	2 x LGA2011
Оперативная память	
Тип памяти	8 x DIMM
Максимальный объем памяти	До 256 ГБ RDIMM или до 64 ГБ UDIMM
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	E-ATX 10.3 x 13 дюймов
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	1 x PCIe 3.0 x 16, 4 x PCIe 3.0 x 8
Видео и графика	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Видео	VGA Matrox G200
-------	-----------------

Накопители и хранение данных

Отсеки для накопителей	6 x SATA
------------------------	----------

Уровни RAID	0, 1, 5, 10
-------------	-------------

Подключение и интерфейсы

Подключение и интерфейсы	9 x USB 2.0, 2 x COM, SATA DOM
--------------------------	--------------------------------

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы	2 x LAN 1 ГБ
--------------------	--------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRD-IF-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>