

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRE-TF+-O (MBD-X9DRE-TF+-O)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MBD-X9DRE-TF+-O

---

Характеристики товара

---

Фото MBD-X9DRE-TF+-O

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRE-TF+-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRE-TF+-O предназначена для серверных систем на платформе Intel Xeon и относится к линейке плат формата eeATX. Модель построена на наборе системной логики iC602J и рассчитана на установку двух процессоров с разъемом LGA2011. Такое исполнение подходит для серверных конфигураций, где требуется высокая плотность подключений, поддержка большого объема памяти и набор встроенных интерфейсов для хранения данных, сети и удаленного управления.

Плата поддерживает до 24 модулей DDR3, что позволяет собирать конфигурации с большим объемом оперативной памяти. Для накопителей предусмотрены 4 порта SATA и 2 порта SATA3, а для подключения периферии и вывода изображения используется VGA. Наличие IPMI указывает на возможность удаленного администрирования серверной системы. Встроенные сетевые контроллеры 2x10Gb обеспечивают высокоскоростное сетевое подключение, что делает плату уместной в узлах виртуализации, файловых сервисах, вычислительных и сетевых серверных задачах.

Формат eeATX помогает учитывать требования к совместимому корпусу и системе охлаждения. Модель MBD-X9DRE-TF+-O ориентирована на построение серверов, где важны масштабируемость, многопроцессорная архитектура, развитая дисковая подсистема и набор базовых функций управления. Плата применяется как основа для сборки серверов общего назначения, рабочих серверных станций и специализированных платформ, в которых требуется сочетание двухпроцессорной конфигурации, большого числа модулей памяти и нескольких сетевых каналов.

### Ключевые особенности MBD-X9DRE-TF+-O

- **Процессоры:** 2 x Intel Xeon, сокет LGA2011.
- **Чипсет:** Intel iC602J.
- **Оперативная память:** 24 слота DDR3.
- **Накопители:** 4 x SATA и 2 x SATA3.
- **Видео:** VGA.
- **Управление:** IPMI.
- **Сеть:** 2 x 10Gb Ethernet.
- **Форм-фактор:** eeATX.

### Технические параметры

- **Платформа:** Intel Xeon.
- **Сокет:** LGA2011.
- **Количество процессоров:** 2.
- **Чипсет:** iC602J.
- **Тип памяти:** DDR3.
- **Количество слотов памяти:** 24.
- **Интерфейсы накопителей:** 4 x SATA, 2 x SATA3.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

- **Видеовыход:** VGA.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x 10Gb Ethernet.
- **Удаленное управление:** IPMI.
- **Форм-фактор:** eeATX.

## Применение

---

Модель подходит для серверов, которым требуется многопроцессорная архитектура и большой объем оперативной памяти. Плата может использоваться в вычислительных узлах, системах хранения, виртуализационных конфигурациях и других серверных проектах, где важны стабильная работа, несколько сетевых каналов и удобство администрирования.

Набор встроенных интерфейсов позволяет строить конфигурации без лишних дополнительных плат: SATA и SATA3 подходят для организации дисковой подсистемы, VGA - для базового вывода изображения, а IPMI - для удаленного контроля и обслуживания серверной платформы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRE-TF+-O

<b>Идентификаторы</b>	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x9dre-tf--o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X9DRE-TF+-O
<b>Процессорная подсистема</b>	
Чипсет	iC602J
Сокет процессора	LGA2011
Количество сокетов CPU	2
<b>Оперативная память</b>	
Тип памяти	24 x DDR3
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Материнская плата
Платформа	Intel Xeon
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	eeATX
<b>Управление и удаленный доступ</b>	
Удаленное управление	IPMI
<b>Накопители и хранение данных</b>	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

---

**Интерфейсы накопителей** 4 x SATA, 2 x SATA3

---

**Сеть и интерфейсы**

**Сетевые интерфейсы** 2 x 10 ГБ Ethernet

---

**Видео и графика**

**Видеовыходы** VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRE-TF+-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>