

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRi-F-O (MBD-X9DRi-F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9DRi-F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X9DRi-F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRi-F-O

SuperMicro MBD-X9DRi-F-O - серверная материнская плата формата eATX для построения двухпроцессорных систем на платформе Intel Xeon. Модель рассчитана на установку двух процессоров в сокет LGA2011 и использование чипсета Intel C602, что делает ее подходящей основой для серверов и рабочих станций, где важны высокая плотность вычислений, масштабируемость и поддержка большого объема памяти. Плата ориентирована на задачи виртуализации, хранения данных, серверных сервисов и других сценариев, в которых требуется надежная серверная архитектура с расширенными возможностями подключения и удаленного управления.

Конфигурация платы включает 16 слотов DDR3, восемь портов SATA и два дополнительных порта SATA 3, видеовыход VGA, встроенный модуль IPMI и два сетевых интерфейса LAN. Такой набор позволяет использовать плату как в серверных корпусах, так и в системах, где требуется интегрированное управление, базовый видеовывод для настройки и несколько вариантов подключения накопителей. Форм-фактор eATX облегчает размещение платы в совместимых корпусах и серверных шасси соответствующего размера.

Модель подходит для серверных сборок, в которых важны стабильная работа, поддержка двух CPU, расширенный объем оперативной памяти и интегрированные интерфейсы для сетевого подключения и администрирования. Это решение для построения систем общего назначения и специализированных серверных конфигураций на базе платформы SuperMicro.

Ключевые особенности MBD-X9DRi-F-O

- **Процессорная платформа:** 2 x Intel Xeon, сокет LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C602.
- **Оперативная память:** 16 слотов DDR3.
- **Накопители:** 8 x SATA и 2 x SATA 3.
- **Интерфейсы:** VGA, IPMI, 2 x LAN.
- **Форм-фактор:** eATX.

Технические параметры

- **Модель:** MBD-X9DRi-F-O.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Тип товара:** серверная материнская плата.
- **Платформа:** Intel Xeon.
- **Сокет:** 2 x LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C602.
- **Память:** DDR3, 16 слотов.
- **Накопители:** 8 x SATA, 2 x SATA 3.
- **Видео:** VGA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Удаленное управление:** IPMI.
- **Сеть:** 2 x LAN.
- **Форм-фактор:** eATX.

Применение

Материнская плата используется для сборки серверов, рабочих станций и других систем на базе двух процессоров Intel Xeon. Она подходит для конфигураций, где требуется большое количество слотов памяти, несколько накопителей SATA и встроенные средства управления.

Плата может применяться в серверных корпусах и шасси, совместимых с форм-фактором eATX. Интегрированные интерфейсы VGA, IPMI и два сетевых порта упрощают первичную настройку, администрирование и подключение к сети.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRi-F-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x9dri-f-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X9DRi-F-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C602
Сокет процессора	2 x LGA2011
Оперативная память	
Тип памяти	16 слотов DDR3
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Платформа	Intel Xeon
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	E-ATX
Видео и графика	
Видео	VGA
Управление и удаленный доступ	
Удаленное управление	IPMI

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Накопители и хранение данных

Интерфейсы накопителей 8 x SATA, 2 x SATA 3

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 x LAN

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRi-F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>