


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRi-LN4F+ (MBD-X9DRi-LN4F+)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9DRi-LN4F+

Характеристики товара

Фото MBD-X9DRi-LN4F+

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRi-LN4F+

Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRi-LN4F+ предназначена для построения серверных систем на платформе Intel Xeon с двумя процессорными разъемами LGA2011. Модель относится к серверным решениям формата ееАТХ и рассчитана на установку в совместимые корпуса и серверные конфигурации, где важны высокая плотность вычислений, поддержка большого объема памяти и расширенные возможности управления. Плата сочетает серверную архитектуру, сетевые интерфейсы, встроенную графику для обслуживания, поддержку удаленного администрирования и набор портов хранения данных, что делает ее подходящей для многопроцессорных рабочих узлов, серверов хранения, виртуализации и инфраструктурных задач.

Конфигурация платы включает чипсет Intel C602, поддержку двух процессоров Intel Xeon, 24 слота DDR3 и восемь портов SATA, из которых два выполнены как SATA3. Также предусмотрены VGA, IPMI и четыре сетевых порта LAN. Такая компоновка дает возможность строить сервер на базе одной материнской платы без необходимости добавлять большое количество отдельных контроллеров для базовых задач управления, сети и подключения накопителей.

Модель MBD-X9DRi-LN4F+ ориентирована на серверное применение, где важны стабильная работа, возможность подключения нескольких накопителей и наличие удаленного доступа к системе. Форм-фактор ееАТХ позволяет использовать плату в совместимых шасси, а набор встроенных интерфейсов делает ее удобной основой для серверов начального и среднего уровня по архитектуре платформы Intel Xeon.

Ключевые особенности MBD-X9DRi-LN4F+

- **Процессорная платформа:** 2 x LGA2011, Intel Xeon.
- **Чипсет:** Intel C602.
- **Память:** 24 слота DDR3.
- **Накопители:** 8 x SATA, включая 2 x SATA3.
- **Сеть:** 4 LAN-порта.
- **Управление:** IPMI.
- **Видео:** VGA.
- **Форм-фактор:** ееАТХ.

Технические параметры

- **Количество процессорных разъемов:** 2.
- **Сокет:** LGA2011.
- **Поддерживаемые процессоры:** Intel Xeon.
- **Набор системной логики:** Intel C602.
- **Слоты памяти:** 24.
- **Тип памяти:** DDR3.
- **Порты SATA:** 8.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Порты SATA3: 2.
- Сетевые порты: 4.
- Видеовыход: VGA.

Применение

Материнская плата подходит для сборки серверов и рабочих станций на платформе Intel Xeon, где требуется поддержка двух процессоров и большого массива оперативной памяти. Она может использоваться в узлах виртуализации, файловых серверах, серверных системах хранения и других конфигурациях, рассчитанных на постоянную нагрузку.

Наличие IPMI упрощает удаленное обслуживание сервера, а встроенные сетевые интерфейсы и набор SATA-портов помогают организовать базовую инфраструктуру без избыточного количества дополнительных плат расширения. Форм-фактор eEATX важно учитывать при подборе корпуса и совместимого шасси.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRi-LN4F+

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x9dri-ln4f-plus-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X9DRi-LN4F+
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C602
Поддерживаемые процессоры	2 x Intel Xeon
Сокет процессора	LGA2011
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3
Слоты памяти	24
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	eeATX
Видео и графика	
Видео	VGA
Управление и удаленный доступ	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Удаленное управление	IPMI
----------------------	------

Накопители и хранение данных

Накопители SATA	8
-----------------	---

Накопители SATA3	2
------------------	---

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы	4 LAN
--------------------	-------


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRi-LN4F+



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>