

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRL-IF-O (MBD-X9DRL-IF-O)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MBD-X9DRL-IF-O

---

Характеристики товара

---

Фото MBD-X9DRL-IF-O

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRL-IF-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRL-IF-O предназначена для серверных систем на платформе Intel C602 и использует сокет LGA 2011. Модель рассчитана на установку модулей DDR3 DIMM, включая RDIMM, и поддерживает восемь слотов памяти с максимальным объемом до 256 ГБ. Такое исполнение подходит для сборок, где требуется масштабируемая серверная память и совместимость с платформой предыдущего поколения, при этом сохраняется типичная для серверной платы компоновка с отдельными линиями питания и широкими возможностями подключения компонентов.

Плата выполнена в форм-факторе ATX и оснащена основным 24-pin разъемом питания, а также парой 8-pin разъемов питания процессора. Обозначение MBD-X9DRL-IF-O относится к конкретной модификации SuperMicro и используется как заводской код модели для этой материнской платы.

### Ключевые особенности MBD-X9DRL-IF-O

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Чипсет:** Intel C602.
- **Сокет:** LGA 2011.
- **Память:** DDR3 DIMM, включая RDIMM.
- **Слоты памяти:** 8.
- **Максимальный объем памяти:** 256 ГБ.
- **Основной разъем питания:** 24-pin.
- **Питание процессора:** 8-pin + 8-pin.

### Технические параметры

- **Платформа:** Intel C602.
- **Тип памяти:** DDR3 DIMM.
- **Поддержка модулей:** RDIMM.
- **Количество слотов памяти:** 8.
- **Максимальный объем ОЗУ:** 256 ГБ.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Питание:** 24-pin.
- **Питание процессора:** 8-pin + 8-pin.

### Применение

Материнская плата применяется в серверных системах, где требуется платформа Intel C602, поддержка процессоров под сокет LGA 2011 и расширяемая подсистема памяти. Конфигурация с восемью слотами DDR3 DIMM позволяет строить системы с большим объемом оперативной памяти, подходящие для рабочих нагрузок, связанных с хранением

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

данных и серверными задачами.

Форм-фактор ATX дает возможность использовать плату в совместимых корпусах с соответствующим посадочным местом и разводкой питания. Набор разъемов питания рассчитан на подключение к серверному блоку питания и на стабильную работу в системных конфигурациях этого класса.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRL-IF-O

<b>Идентификаторы</b>	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x9drl-if-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X9DRL-IF-O
<b>Процессорная подсистема</b>	
Чипсет	Intel C602
Сокет процессора	LGA 2011
Питание процессора	8-pin + 8-pin
<b>Оперативная память</b>	
Тип памяти	DDR3 DIMM
Слоты памяти	8
Максимальный объем памяти	256 ГБ
Поддержка модулей	RDIMM
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Материнская плата
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	ATX
<b>Подключение и интерфейсы</b>	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

---

Основной разъем питания

24-pin

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 6 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRL-IF-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>