

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRW-3TF+-B (MBD-X9DRW-3TF+-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9DRW-3TF+-B

Характеристики товара

Фото MBD-X9DRW-3TF+-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRW-3TF+-B

SuperMicro MBD-X9DRW-3TF+-B - серверная материнская плата для построения системы на базе двух процессоров Intel Xeon с сокетом LGA2011 и чипсетом Intel C606. Плата предназначена для серверных платформ, где требуется высокая плотность модулей памяти, наличие интерфейсов хранения данных, сетевых подключений и функций удаленного администрирования. Формат OEM и нестандартное исполнение указывают на ориентацию на интеграцию в совместимые серверные корпуса и системные решения.

Модель поддерживает DDR3 DIMM, включая RDIMM, имеет 24 слота памяти и максимальный объем до 768 ГБ. Это позволяет строить конфигурации с большим запасом по оперативной памяти для виртуализации, вычислительных задач, серверов приложений и корпоративной инфраструктуры. Набор встроенных возможностей включает 8 портов SAS, видеовыход VGA, IPMI, а также сетевую конфигурацию с двумя портами 10GbE и двумя гигабитными LAN-портами. Такое сочетание делает плату подходящей основой для производительных серверных сборок с расширенным хранением данных и управлением на уровне платформы.

Плата относится к линейке SuperMicro для серверных систем и рассчитана на работу с компонентами, совместимыми по сокету, типу памяти и набору серверных интерфейсов. При подборе конфигурации важно учитывать OEM-исполнение и нестандартный форм-фактор, так как они определяют требования к совместимому корпусу и размещению в системе.

Ключевые особенности MBD-X9DRW-3TF+-B

- **Сокет:** LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C606.
- **Платформа:** 2 x Intel Xeon.
- **Оперативная память:** DDR3 DIMM, включая RDIMM.
- **Слоты памяти:** 24.
- **Максимальный объем памяти:** 768 ГБ.
- **Хранение данных:** 8 x SAS.
- **Видео:** VGA.
- **Удаленное управление:** IPMI.
- **Сеть:** 2 x 10GbE, 2 x Gigabit LAN.

Технические параметры

- **Сокет процессора:** LGA2011.
- **Чипсет:** Intel C606.
- **Тип памяти:** DDR3 DIMM, включая RDIMM.
- **Количество слотов памяти:** 24.
- **Максимальный объем памяти:** 768 ГБ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Форм-фактор:** нестандартный.
- **Исполнение:** OEM.
- **Процессоры:** 2 x Intel Xeon.
- **Порты хранения:** 8 x SAS.
- **Видеовыход:** VGA.
- **Удаленное управление:** IPMI.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x 10GbE, 2 x Gigabit LAN.

Применение

Материнская плата подходит для серверных сборок с повышенной плотностью памяти и несколькими сетевыми каналами. Ее применяют в системах виртуализации, корпоративных узлах хранения, серверных приложениях и платформах, где требуется два процессора Intel Xeon, интерфейсы SAS и удаленное администрирование.

Нестандартный форм-фактор и OEM-исполнение предполагают использование в совместимых серверных корпусах и системных конфигурациях, рассчитанных на интеграцию серверной платы с расширенным набором функций.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRW-3TF+-B

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x9drw-3tf--b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X9DRW-3TF+-B
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C606
Сокет процессора	LGA2011
Платформа процессора	2 x Intel Xeon
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3 DIMM, включая RDIMM
Слоты памяти	24
Максимальный объем памяти	768 ГБ
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Нестандартный
Управление и удаленный доступ	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Удаленное управление

IPMI

Подключение и интерфейсы

Видеоразъем

VGA

Интерфейсы хранения

8 x SAS

Монтаж и установка

Исполнение

OEM

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы

2 x 10 Гбит/с, 2 x Gigabit LAN

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRW-3TF+-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>