

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRW-IF-O (MBD-X9DRW-IF-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9DRW-IF-O

Характеристики товара

Фото MBD-X9DRW-IF-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRW-IF-O

SuperMicro MBD-X9DRW-IF-O - серверная материнская плата для платформы LGA2011 с чипсетом Intel C602. Модель рассчитана на установку двух процессоров и поддерживает конфигурации, в которых требуется высокая плотность оперативной памяти и расширенные возможности подключения накопителей. Плата выполнена в серверной логике и ориентирована на совместимые корпуса и платформы, где важны многопроцессорная архитектура, развитая подсистема памяти и надежная интеграция с серверными компонентами. В текущей конфигурации предусмотрены 16 слотов DDR3 DIMM с рабочим диапазоном 800 - 1600 МГц и поддержка до 512 ГБ памяти, что делает модель удобной для ресурсоемких задач и серверных сборок с большим объемом ОЗУ.

Для хранения данных доступны восемь портов SATA 3 Гбит/с и два порта SATA 6 Гбит/с. Такое сочетание дает возможность использовать несколько накопителей разного класса в одной системе и строить конфигурации под серверные задачи, где требуется смешанная подсистема хранения. Питание организовано через основной 24-pin разъем и два 8-pin разъема питания процессора, что соответствует требованиям многопроцессорной серверной платы. Нестандартное исполнение форм-фактора важно учитывать при подборе совместимого корпуса и платформы.

Модель подходит для серверных систем, в которых необходимы два сокета, большой объем памяти DDR3, множество слотов DIMM и несколько SATA-подключений. Это практичная плата для задач хранения, вычислений и серверной интеграции, где на первом плане стоят совместимость с платформой LGA2011, поддержка двух процессоров и развитая конфигурация памяти.

Ключевые особенности MBD-X9DRW-IF-O

- **Сокет:** LGA2011.
- **Процессорные разъемы:** 2 сокета.
- **Чипсет:** Intel C602.
- **Память:** DDR3 DIMM.
- **Слоты памяти:** 16.
- **Максимальный объем памяти:** 512 ГБ.
- **Частота памяти:** 800 - 1600 МГц.
- **Порты SATA:** 8 x 3 Гбит/с и 2 x 6 Гбит/с.
- **Питание:** основной разъем 24-pin, питание процессора 8-pin + 8-pin.
- **Форм-фактор:** нестандартный.

Технические параметры

- **Платформа:** серверная материнская плата.
- **Частота памяти:** 800 - 1600 МГц.
- **Количество каналов питания процессора:** 2 разъема 8-pin.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Материнская плата используется для сборки серверов и вычислительных систем с двумя процессорами. Она подходит для конфигураций, где требуется большой объем памяти DDR3, множество модулей DIMM и несколько SATA-накопителей разного класса.

Плата может применяться в серверных корпусах и совместимых платформах, где важны двухсокетная архитектура, поддержка до 512 ГБ ОЗУ и возможность организации дисковой подсистемы на базе SATA 3 Гбит/с и SATA 6 Гбит/с.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRW-IF-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x9drw-if-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X9DRW-IF-O
Оперативная память	
Частота памяти	800 - 1600 МГц
Тип памяти	DDR3 DIMM
Слоты памяти	16
Максимальный объем памяти	512 ГБ
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C602
Сокет процессора	LGA2011
Процессорные разъемы	2 сокета
Питание процессора	8-pin + 8-pin
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Нестандартный

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Накопители и хранение данных

Порты SATA

8 x 3 Гбит/с, 2 x 6 Гбит/с

Подключение и интерфейсы

Разъем питания

24-pin

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9DRW-IF-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>