

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9SAE-V-O (MBD-X9SAE-V-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9SAE-V-O

Характеристики товара

Фото MBD-X9SAE-V-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9SAE-V-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X9SAE-V-O построена на чипсете Intel C216 и рассчитана на процессоры с разъемом LGA1155. Это серверная плата форм-фактора ATX, предназначенная для сборки и модернизации совместимых систем, где требуется поддержка памяти DDR3 DIMM, встроенная графика и расширение через слот PCI Express 3.0 x16. Модель относится к линейке серверных материнских плат SuperMicro и подходит для конфигураций, в которых важны стандартный ATX-размер, поддержка серверной платформы и базовый набор интерфейсов для подключения компонентов.

Плата оснащена четырьмя слотами DDR3 DIMM с максимальным объемом памяти до 32 ГБ. Для питания предусмотрены основной разъем 24-pin и разъем питания процессора 8-pin. Также реализованы два сетевых порта Ethernet со скоростью 1000 Мбит/с и встроенный звуковой адаптер. Такая компоновка делает модель удобной для серверных и рабочих конфигураций, где требуется несколько модулей памяти, проводное сетевое подключение и совместимость с платформой LGA1155.

Ключевые особенности MBD-X9SAE-V-O

- **Чипсет:** Intel C216.
- **Сокет:** LGA1155.
- **Память:** 4 x DDR3 DIMM, до 32 ГБ.
- **Слот расширения:** 1 x PCI-E 3.0 x16.
- **Сеть:** 2 x 1000 Мбит/с Ethernet.
- **Звук:** встроенный.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Питание:** 24-pin основной разъем, 8-pin разъем питания процессора.

Технические характеристики

- **Чипсет:** Intel C216.
- **Сокет:** LGA1155.
- **Тип памяти:** DDR3 DIMM.
- **Количество слотов памяти:** 4.
- **Максимальный объем памяти:** 32 ГБ.
- **Встроенный видеоадаптер:** есть.
- **Основной разъем питания:** 24-pin.
- **Разъем питания процессора:** 8-pin.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Сетевые порты:** 2 x 1000 Мбит/с.
- **Слот PCI Express:** 1 x PCI-E 3.0 x16.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Материнская плата подходит для сборки серверов и совместимых настольных систем на базе LGA1155. Ее можно использовать в конфигурациях, где нужен слот PCI Express x16, четыре слота памяти DDR3 DIMM и два сетевых интерфейса Gigabit Ethernet.

Модель также подходит для замены совместимой платы в существующей системе, если требуется сохранить форм-фактор ATX и набор основных интерфейсов для подключения накопителей, модулей памяти и периферии.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9SAE-V-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x9sae-v-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X9SAE-V-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C216
Сокет процессора	LGA1155
Разъем питания процессора	8-pin
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3 DIMM
Слоты памяти	4
Максимальный объем памяти	32 ГБ
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Слоты расширения и шины	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Слоты расширения	1 x PCIe 3.0 x 16
------------------	-------------------

Видео и графика

Встроенный видеоадаптер	Есть
-------------------------	------

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы	2 x 1000 Мбит/с
--------------------	-----------------

Подключение и интерфейсы

Основной разъем питания	24-pin
-------------------------	--------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9SAE-V-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>