

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9SCA-F-B (MBD-X9SCA-F-B)**



3Logic Inc.

**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MBD-X9SCA-F-B

---

Характеристики товара

---

Фото MBD-X9SCA-F-B

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9SCA-F-B

SuperMicro MBD-X9SCA-F-B - серверная материнская плата для платформы Intel Xeon на сокетe LGA1155. Модель построена на чипсете Intel C204 и ориентирована на серверные конфигурации, где требуются поддержка процессорной платформы Xeon, работа с DDR3-памятью и подключение накопителей через SATA-интерфейсы. Форм-фактор ATX делает плату совместимой с соответствующими корпусами и серверными шасси, а набор встроенных возможностей позволяет использовать ее как основу для серверной системы общего назначения или специализированного узла.

Маркировка MBD-X9SCA-F-B относится к конкретной модификации SuperMicro. В этой версии предусмотрены слоты для памяти DDR3, интерфейсы SATA 3 и SATA 2, встроенное удаленное администрирование IPMI 2.0, видеовыход VGA и два сетевых порта LAN. Такая конфигурация подходит для серверов, где важны подключение локальных накопителей, базовое графическое подключение для обслуживания, сетевые интерфейсы и средства удаленного управления.

Плата относится к OEM-классу и используется как компонент серверной сборки. При подборе системных компонентов для нее учитывают сокет, чипсет, тип памяти, набор портов и форм-фактор корпуса. Модель подходит для серверов и рабочих конфигураций, в которых нужна сбалансированная плата с серверными функциями управления и подключениями.

### Ключевые особенности MBD-X9SCA-F-B

- **Сокет:** LGA1155.
- **Чипсет:** Intel C204.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Память:** DDR3, 4 слота.
- **Накопители:** 2 порта SATA 3 и 4 порта SATA 2.
- **Удаленное управление:** IPMI 2.0.
- **Видео:** VGA.
- **Сеть:** 2 LAN.

### Технические параметры

- **Поддержка процессоров:** Intel Xeon.
- **Исполнение:** OEM.

### Подключение и интерфейсы

- **Интерфейсы накопителей:** SATA 3, SATA 2.
- **Видеоинтерфейс:** VGA.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Сетевые возможности

---

- Сетевые порты: 2 LAN.

### Управление и удаленный доступ

---

- Удаленное администрирование: IPMI 2.0.

### Применение

---

Материнская плата применяется в серверных сборках на платформе Intel Xeon с сокетом LGA1155. Она подходит для систем, где требуется организация локального хранения данных, удаленное управление и базовое подключение к видеовыходу для обслуживания.

Модель может использоваться как основа для компактных и полноразмерных серверов с корпусом ATX-формата. Набор интерфейсов и серверных функций делает ее уместной для узлов инфраструктуры, рабочих конфигураций и решений, где важна поддержка DDR3-памяти и нескольких SATA-подключений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9SCA-F-B

<b>Назначение и классификация</b>	
Назначение	Серверная
Тип товара	Материнская плата
<b>Идентификаторы</b>	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x9sca-f-b
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X9SCA-F-B
<b>Процессорная подсистема</b>	
Чипсет	Intel C204
Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon
Сокет процессора	LGA1155
<b>Оперативная память</b>	
Тип памяти	DDR3, 4 слота
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	ATX
<b>Накопители и хранение данных</b>	
Интерфейсы накопителей	SATA 3, SATA 2
<b>Управление и удаленный доступ</b>	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

---

Удаленное администрирование IPMI 2.0

---

**Монтаж и установка**

---

Исполнение OEM

---

**Сеть и интерфейсы**

---

Сетевые интерфейсы 2 LAN

---

**Видео и графика**

---

Видеовыходы VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9SCA-F-B



3Logic Inc.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>