

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9SCA-O (MBD-X9SCA-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9SCA-O

Характеристики товара

Фото MBD-X9SCA-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9SCA-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X9SCA-O построена для платформы Intel Xeon с процессорным разъемом LGA1155 и набором системной логики Intel C204. Это серверная плата формата ATX, рассчитанная на сборку совместимых систем, где требуется поддержка памяти DDR3, встроенный видеовывод, а также сочетание нескольких SATA-портов и двух гигабитных сетевых подключений. Модель подходит для серверных и рабочих конфигураций, в которых важны базовая вычислительная платформа, штатное подключение накопителей и сетевой интерфейс.

Конфигурация включает 4 слота DDR3, два порта SATA3 и четыре порта SATA2. Такой набор позволяет строить компактные и функциональные системы хранения и обслуживания, где нужен баланс между возможностями подключения накопителей и сетевой связностью. Наличие VGA делает плату удобной для локального мониторинга, первичной настройки и сервисных операций в совместимой платформе.

MBD-X9SCA-O применима в серверных сборках, тестовых стендах и рабочих системах, где важны совместимость с Intel Xeon на LGA1155, достаточный набор интерфейсов и стандартный форм-фактор ATX. Это решение ориентировано на практичные системные конфигурации с поддержкой сетевых подключений и нескольких накопителей SATA.

Ключевые особенности MBD-X9SCA-O

- **Процессор:** Intel Xeon.
- **Процессорный разъем:** LGA1155.
- **Чипсет:** Intel C204.
- **Память:** 4 x DDR3.
- **Накопители:** 2 x SATA3, 4 x SATA2.
- **Видео:** VGA.
- **Сеть:** 2 x Gigabit LAN.
- **Форм-фактор:** ATX.
- **Тип товара:** Материнская плата.

Применение

Плата используется при сборке серверных и рабочих систем на платформе Intel Xeon LGA1155, где необходимы SATA-подключения для накопителей, встроенный видеовывод и два гигабитных сетевых интерфейса. Она подходит для систем базового серверного уровня, локального администрирования и тестовых конфигураций.

Модель уместна в проектах, где важны стандартный форм-фактор ATX, совместимость с платформой Intel C204 и поддержка нескольких внутренних накопителей без использования дополнительных контроллеров.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9SCA-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x9sca-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X9SCA-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C204
Процессор	Intel Xeon
Сокет процессора	LGA1155
Оперативная память	
Тип памяти	4 x DDR3
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Видео и графика	
Видео	VGA
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	2 x SATA3, 4 x SATA2

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы

2 x Gigabit LAN

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9SCA-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>