

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Материнская плата Supermicro MBD-X9SCI-LN4F-O (MBD-X9SCI-LN4F-O)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MBD-X9SCI-LN4F-O

---

Характеристики товара

---

Фото MBD-X9SCI-LN4F-O

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Материнская плата Supermicro MBD-X9SCI-LN4F-O

Материнская плата Supermicro MBD-X9SCI-LN4F-O относится к серверным платам формата micro-ATX и предназначена для построения компактных систем на платформе Intel Xeon E3, Intel Core i3, Pentium и Celeron для сокетa LGA 1155. Это решение для небольших серверов, рабочих станций и специализированных систем, где важны стабильная работа, поддержка серверных функций и возможность подключения нескольких накопителей SATA. Модель построена на чипсете Intel C202 и использует один процессорный сокет, что соответствует классу компактных серверных плат для систем начального и среднего уровня. Формат micro-ATX позволяет размещать плату в широком спектре совместимых корпусов и серверных шасси, а набор встроенных интерфейсов делает ее удобной основой для сборки платформы с локальным видеовыводом, сетевыми подключениями и средствами администрирования.

Плата поддерживает оперативную память DDR3 ECC UDIMM и рассчитана на использование в системах, где требуется серверная совместимость и умеренный объем памяти. Встроенный сетевой контроллер обеспечивает проводное подключение к сети, а разъемы SATA позволяют подключать несколько накопителей. Для локального взаимодействия предусмотрены видеовывод и служебные интерфейсы, а для администрирования и контроля доступны фирменные средства Supermicro. Такая конфигурация делает модель практичной основой для серверов файлового назначения, систем мониторинга, промышленных решений и других компактных конфигураций, где требуется надежная и понятная аппаратная платформа.

Артикул MBD-X9SCI-LN4F-O относится к конкретной модификации платы Supermicro семейства X9SCI. Конструкция ориентирована на системную интеграцию с использованием внутренних разъемов, поддержкой серверных накопителей и возможностью организации базового удаленного управления. Плата подходит для задач, в которых важны совместимость с процессорами Intel поколений для LGA 1155, поддержка ECC-памяти и стандартный набор серверных средств ввода, вывода и мониторинга.

### Ключевые особенности MBD-X9SCI-LN4F-O

- **Форм-фактор:** Micro-ATX.
- **Сокет:** LGA 1155.
- **Чипсет:** Intel C202.
- **Память:** DDR3 ECC UDIMM.
- **Назначение:** серверные и встраиваемые системы.
- **Серия:** X9SCI.
- **Управление:** SuperDoctor 5, AMT, vPro, Watchdog.

### Технические параметры

- **Процессорная платформа:** Intel Xeon E3, Intel Core i3, Intel Pentium, Intel Celeron для LGA 1155.
- **Тип памяти:** ECC UDIMM DDR3.
- **Серия платы:** X9SCI.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Монтаж и подключение

---

- **Тип установки:** внутренняя установка в совместимый корпус Micro-ATX.
- **Интерфейсы подключения:** SATA, сетевой порт, видеовывод и служебные внутренние разъемы.

### Управление и обслуживание

---

- **Средства администрирования:** SuperDoctor 5, AMT, vPro, Watchdog.

### Применение

---

Плата подходит для построения компактных серверов, систем хранения начального уровня, рабочих станций и специализированных платформ, где требуется поддержка серверной памяти и процессоров для LGA 1155.

Модель может применяться в проектах, где нужны стандартный форм-фактор Micro-ATX, внутренние интерфейсы подключения и базовые возможности управления оборудованием.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Материнская плата Supermicro MBD-X9SCI-LN4F-O

<b>Назначение и классификация</b>	
Назначение	Серверные и встраиваемые системы
Тип товара	Материнская плата
Серия	X9SCI
<b>Идентификаторы</b>	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x9sci-ln4f-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X9SCI-LN4F-O
<b>Процессорная подсистема</b>	
Чипсет	Intel C202
Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon E3, Intel Core i3, Intel Pentium, Intel Celeron
Сокет процессора	LGA 1155
<b>Оперативная память</b>	
Тип памяти	DDR3 ECC UDIMM
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	Micro-ATX
<b>Управление и удаленный доступ</b>	
Управление	SuperDoctor 5, AMT, vPro, Watchdog

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Материнская плата Supermicro MBD-X9SCI-LN4F-O

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>