

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9SCL-F-O (MBD-X9SCL-F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9SCL-F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X9SCL-F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9SCL-F-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X9SCL-F-O предназначена для серверных систем на базе процессоров Intel Xeon с сокетом LGA1155 и чипсетом Intel C202. Это платформа формата mATX, ориентированная на построение компактных серверов и рабочих узлов, где важны стабильная работа, поддержка серверной памяти и набор базовых интерфейсов для подключения накопителей и периферии. Модель подходит для задач, в которых требуется сочетание серверной логики, удаленного управления и возможности собрать надежную конфигурацию на проверенной аппаратной базе.

Плата поддерживает установку одного процессора, четыре модуля DDR3 и шесть накопителей SATA. Наличие IPMI 2.0 позволяет организовать удаленное администрирование и контроль системы, а встроенный видеовыход VGA упрощает первичную настройку и обслуживание. Два сетевых порта Gigabit Ethernet дают возможность использовать отдельные каналы для рабочих задач, службы управления или резервирования подключения. Такой набор возможностей делает плату практичным вариантом для серверов начального и среднего уровня, файловых узлов, систем хранения и специализированных рабочих платформ.

Модельный индекс MBD-X9SCL-F-O относится к платам SuperMicro серверного класса и хорошо сочетается с корпусами и комплектующими, рассчитанными на форм-фактор mATX. При выборе конфигурации важны совместимость по процессорному разъему, типу памяти, интерфейсам SATA и требованиям к серверному управлению.

Ключевые особенности MBD-X9SCL-F-O

- **Процессорный разъем:** LGA1155.
- **Чипсет:** Intel C202.
- **Память:** 4 слота DDR3.
- **Накопители:** 6 портов SATA.
- **Управление:** IPMI 2.0.
- **Видео:** VGA.
- **Сеть:** 2 порта Gigabit Ethernet.
- **Форм-фактор:** mATX.

Технические параметры

- **Процессорная платформа:** Intel Xeon.
- **Совместимый сокет:** LGA1155.
- **Чипсет:** Intel C202.
- **Количество процессоров:** 1.
- **Оперативная память:** 4 слота DDR3.
- **Интерфейсы накопителей:** 6 x SATA.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x Gigabit Ethernet.
- **Видеовыход:** VGA.
- **Управление:** IPMI 2.0.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Форм-фактор:** mATX.

Применение

Материнская плата подходит для серверов начального и среднего уровня, компактных серверных систем, файловых и сетевых узлов, а также для рабочих платформ, где требуется серверный сокет LGA1155, поддержка DDR3 и набор базовых интерфейсов.

Плата может использоваться в конфигурациях с удаленным администрированием, локальным выводом изображения через VGA и подключением нескольких накопителей SATA. Наличие двух сетевых портов делает ее удобной для решений, в которых требуется разделение рабочих и служебных сетевых задач или резервирование подключения.

SuperMicro MBD-X9SCL-F-O материнская плата LGA1155 Intel C202 DDR3 4 слота SATA 6 IPMI 2.0 SuperMicro MBD-X9SCL-F-O материнская плата Материнская плата SuperMicro MBD-X9SCL-F-O с сокетом LGA1155, чипсетом Intel C202, 4 слотами DDR3, 6 портами SATA, IPMI 2.0, VGA и 2 x Gigabit Ethernet. SuperMicro MBD-X9SCL-F-O, материнская плата, LGA1155, Intel C202, DDR3, SATA, IPMI 2.0, VGA, Gigabit Ethernet Материнская плата SuperMicro MBD-X9SCL-F-O, MBD-X9SCL-F-O, LGA1155, Intel C202[

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9SCL-F-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x9scl-f-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X9SCL-F-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C202
Сокет процессора	LGA1155
Процессоров	1
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3
Слоты памяти	4
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Micro-ATX
Управление и удаленный доступ	
Управление	IPMI 2.0
Видео и графика	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Видео

VGA

Накопители и хранение данных

Порты SATA

6

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы

2 x Gigabit Ethernet

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9SCL-F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>