

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRD-F-B (MBD-X9SRD-F-B)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9SRD-F-B

Характеристики товара

Фото MBD-X9SRD-F-B

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRD-F-B

Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRD-F-B предназначена для серверных сборок на платформе Intel Xeon E5 и относится к формату, рассчитанному на установку в совместимые серверные корпуса и системы. Модель подходит для построения конфигураций, где требуется несколько слотов памяти, поддержка серверных накопителей, встроенная сеть и набор интерфейсов для подключения периферии и расширительных карт. Плата ориентирована на серверные сценарии, в которых важны стабильная работа, возможность подключения накопителей SATA и организация нескольких внутренних шин расширения.

Линейка SuperMicro X9 традиционно используется в серверных решениях, где требуется совместимость с процессорами Intel Xeon E5 и широкие возможности подключения. В этой модели предусмотрены 2 сокета LGA 2011, чипсет Intel C602 и 16 слотов DDR3, что позволяет строить конфигурации с большим объемом оперативной памяти. Для хранения данных доступны 10 портов SATA3 с поддержкой RAID 0, 1, 5 и 10, а для сетевого подключения - два порта RJ45 10GBase-T. Такое сочетание делает плату удобной для серверов, работающих с сетевыми сервисами, общими ресурсами и задачами хранения данных.

Набор интерфейсов включает 7 портов USB 3.0, видеовыход VGA, последовательный порт COM и слоты расширения PCI-E 3.0 x16 и x8. Форм-фактор E-ATX подходит для серверных платформ с достаточным внутренним объемом, а исполнение Bulk указывает на поставку без розничной упаковки. Плата SuperMicro MBD-X9SRD-F-B сохраняет ориентацию на практичную серверную конфигурацию с расширенными возможностями подключения, управления и хранения данных.

Ключевые особенности MBD-X9SRD-F-B

- **Процессорная платформа:** Intel Xeon E5.
- **Сокеты:** 2 x LGA 2011.
- **Чипсет:** Intel C602.
- **Память:** 16 x DDR3.
- **Накопители:** 10 x SATA3, RAID 0/1/5/10.
- **Сеть:** 2 x RJ45 10GBase-T.
- **Интерфейсы:** 7 x USB 3.0, VGA, COM.
- **Слоты расширения:** PCI-E 3.0 x16 и PCI-E 3.0 x8.
- **Форм-фактор:** E-ATX.
- **Исполнение:** Bulk.

Технические параметры

- **Процессорная платформа:** Intel Xeon E5.
- **Сокет:** 2 x LGA 2011.
- **Чипсет:** Intel C602.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Слоты памяти:** 16 x DDR3.
- **Накопители:** 10 x SATA3.
- **RAID:** 0, 1, 5, 10.
- **Сетевые порты:** 2 x RJ45 10GBase-T.
- **USB:** 7 x USB 3.0.
- **Видео:** VGA.
- **Порт COM:** 1.
- **Слоты расширения:** PCI-E 3.0 x16, PCI-E 3.0 x8.
- **Форм-фактор:** E-ATX.
- **Исполнение:** Bulk.

Применение

Плата подходит для серверных систем, в которых требуется подключение нескольких накопителей, организация RAID-массивов и использование двухпроцессорной платформы Intel Xeon E5. Ее применяют в серверах файлового доступа, сетевых сервисов, виртуализации и других задачах, где важны объем памяти, стабильная работа и набор серверных интерфейсов.

Наличие 10 портов SATA3, сетевых разъемов 10GBase-T и интерфейсов USB 3.0 делает модель удобной для построения прикладных серверов и рабочих узлов с расширенной конфигурацией хранения данных. Форм-фактор E-ATX обеспечивает совместимость с корпусами, рассчитанными на установку полноразмерных серверных плат.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRD-F-B

Видео и графика	
Видео	VGA
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 x RJ-45 10GBase-T
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-X9SRD-F-B
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x9srd-f-b
Бренд	Supermicro
Подключение и интерфейсы	
Порт COM	1
USB	7 x USB 3.0
Монтаж и установка	
Исполнение	Bulk
Накопители и хранение данных	
Уровни RAID	0, 1, 5, 10
Отсеки для накопителей	10 x SATA3
Процессорная подсистема	
Процессорная платформа	Intel Xeon E5

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Сокет процессора	2 x LGA 2011
------------------	--------------

Чипсет	Intel C602
--------	------------

Слоты расширения и шины

Слоты расширения	PCIe 3.0 x 16, PCIe 3.0 x 8
------------------	-----------------------------

Размеры и физические параметры

Форм-фактор	E-ATX
-------------	-------

Оперативная память

Слоты памяти	16 x DDR3
--------------	-----------

Назначение и классификация

Тип товара	Материнская плата
------------	-------------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRD-F-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>