

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRE-F-O (MBD-X9SRE-F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9SRE-F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X9SRE-F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRE-F-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRE-F-O относится к серверным платам формата ATX и построена на платформе Xeon с процессорным разъемом LGA2011 и чипсетом iC602. Это основа для серверных и рабочих конфигураций, где требуется поддержка процессоров Xeon, большое количество модулей памяти и расширенный набор интерфейсов хранения и расширения. Модель подходит для сборки серверов, ориентированных на ресурсоемкие вычислительные задачи, организацию дисковой подсистемы и использование дополнительных карт расширения.

Плата поддерживает восемь слотов DDR3, имеет восемь портов SATA и два порта SATA3, а также три слота PCI-X, видеовыход VGA, средства удаленного управления IPMI и два сетевых интерфейса LAN. Такой набор характеристик делает ее удобной для серверных платформ, где важны гибкость конфигурации, масштабируемость по памяти и возможность подключать накопители и периферийные устройства без ограничения по базовым интерфейсам. Форм-фактор ATX позволяет применять плату в полноразмерных корпусах с достаточным пространством для размещения компонентов.

SuperMicro MBD-X9SRE-F-O рассчитана на создание функциональной серверной системы с упором на стабильность, расширяемость и поддержку классической серверной архитектуры. Она подходит для решений, в которых требуется сочетание процессоров Xeon, большого объема памяти, дисковых интерфейсов SATA и средств администрирования.

Ключевые особенности MBD-X9SRE-F-O

- **Платформа:** Xeon.
- **Процессорный разъем:** LGA2011.
- **Чипсет:** Intel iC602.
- **Память:** 8 слотов DDR3.
- **Накопители:** 8 x SATA, 2 x SATA3.
- **Слоты расширения:** 3 x PCI-X.
- **Видео:** VGA.
- **Управление:** IPMI.
- **Сеть:** 2 x LAN.
- **Форм-фактор:** ATX.

Технические параметры

- **Процессорный разъем:** LGA2011.
- **Чипсет:** Intel iC602.
- **Слоты памяти:** 8.
- **Тип памяти:** DDR3.
- **Накопители:** 8 x SATA, 2 x SATA3.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- Слоты расширения: 3 x PCI-X.
- Видеоинтерфейс: VGA.
- Удаленное управление: IPMI.
- Сетевые интерфейсы: 2 x LAN.
- Форм-фактор: ATX.

Применение

Материнская плата подходит для серверных систем и рабочих станций, где требуется платформа под процессоры Xeon, расширяемая подсистема памяти и развитая дисковая конфигурация. Ее можно использовать в сборках для хранения данных, служб инфраструктуры и вычислительных задач, где важны количество модулей памяти и набор интерфейсов подключения.

Наличие PCI-X, SATA и SATA3 позволяет строить гибкие конфигурации с дополнительными контроллерами и накопителями. Форм-фактор ATX делает плату удобной для размещения в полноразмерных корпусах серверного класса, а IPMI упрощает удаленное администрирование системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRE-F-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x9sre-f-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X9SRE-F-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel iC602
Сокет процессора	LGA2011
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3
Слоты памяти	8
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Платформа	Xeon
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	3 x PCI-X
Управление и удаленный доступ	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Удаленное управление

IPMI

Накопители и хранение данных

Отсеки для накопителей

8 x SATA, 2 x SATA3

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы

2 x LAN

Видео и графика

Видеовыходы

VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRE-F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>