

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRI-3F-O (MBD-X9SRI-3F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9SRI-3F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X9SRI-3F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRI-3F-O

SuperMicro MBD-X9SRI-3F-O - серверная материнская плата формата ATX на базе чипсета Intel C606 и сокета LGA2011. Модель предназначена для сборки и модернизации серверных платформ, где требуется поддержка процессоров под LGA2011, память DDR3 и расширение через серверные интерфейсы. Плата ориентирована на совместимые серверные и рабочие системы, которым важны надежная компоновка узлов, наличие SAS-подключений и встроенная сетевой функциональность с двумя гигабитными портами Ethernet.

Плата поддерживает 8 модулей DDR3 RDIMM/UDIMM, оснащена одним слотом PCI-E x16 и имеет встроенную графику. Для сетевых подключений предусмотрены 2 порта Ethernet 1000 Мбит/с, а наличие SAS делает модель удобной для конфигураций с серверными накопителями и контроллерами хранения. Отсутствие встроенного звука соответствует серверному назначению платы. Форм-фактор ATX упрощает подбор совместимого корпуса и размещение платы в серверной платформе.

Модель SuperMicro MBD-X9SRI-3F-O используется как основа серверной системы, где требуется сочетание процессорной платформы Intel C606, памяти DDR3, одного слота расширения PCI Express x16 и сетевых интерфейсов. Это решение для серверов и систем, в которых важны базовая серверная функциональность, подключение накопителей по SAS и стандартная архитектура платы под LGA2011.

Ключевые особенности MBD-X9SRI-3F-O

- **Чипсет:** Intel C606.
- **Сокет:** LGA2011.
- **Поддержка памяти:** 8 x DDR3 RDIMM/UDIMM.
- **Слот расширения:** 1 x PCI-E x16.
- **Хранение данных:** SAS.
- **Сеть:** 2 x Ethernet 1000 Мбит/с.
- **Графика:** встроенная.
- **Звук:** отсутствует.
- **Форм-фактор:** ATX.

Технические параметры

- **Тип товара:** материнская плата.
- **Чипсет:** Intel C606.
- **Сокет процессора:** LGA2011.
- **Память:** 8 слотов DDR3 RDIMM/UDIMM.
- **Слот PCI Express:** 1 x PCI-E x16.
- **Интерфейс накопителей:** SAS.
- **Сетевые интерфейсы:** 2 x Ethernet 1000 Мбит/с.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **Встроенная графика:** есть.
- **Встроенный звук:** нет.
- **Форм-фактор:** ATX.

Применение

Плата подходит для сборки серверов и серверных рабочих станций на платформе LGA2011. Ее используют в системах, где требуется поддержка DDR3, сетевые интерфейсы, SAS-подключение и один слот PCI-E x16 для расширения.

Модель удобна для конфигураций с серверными задачами общего назначения, когда нужна совместимая ATX-плата с базовым набором интерфейсов и поддержкой серверной архитектуры Intel C606.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRI-3F-O

Идентификаторы	
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x9sri-3f-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MBD-X9SRI-3F-O
Процессорная подсистема	
Чипсет	Intel C606
Сокет процессора	LGA2011
Оперативная память	
Тип памяти	8 x DDR3 RDIMM/UDIMM
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата
Видео и графика	
Графика	Встроенная
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	ATX
Слоты расширения и шины	
Слоты расширения	1 x PCIe x16
Накопители и хранение данных	

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Хранение данных

SAS

Функции и возможности

Звук

Нет

Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы

2 x Ethernet 1000 Мбит/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRI-3F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>