

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRW-F-O (MBD-X9SRW-F-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X9SRW-F-O

Характеристики товара

Фото MBD-X9SRW-F-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRW-F-O

Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRW-F-O предназначена для серверных систем и выполнена в фирменном формате WIO с габаритами 8.15 x 13.05 дюйма. Основа платы построена на соquete LGA2011 и чипсете C606, а также рассчитана на процессоры Xeon E5-2600 и Xeon E5-1600 с тепловым пакетом до 135 Вт. Это серверная платформа для построения конфигураций, где важны многоканальная работа с накопителями, расширяемая подсистема памяти и наличие набора интерфейсов для подключения внешних и внутренних устройств.

Модель оснащена 8 слотами памяти с поддержкой до 256 ГБ RDIMM или до 64 ГБ UDIMM, двумя слотами PCI-E 3.0 x16 и одним слотом PCI-E 3.0 x8 (x16), а также контроллерами хранения с 8 портами SAS и 6 портами SATA, из которых 4 относятся к SATA2 и 2 к SATA3. Такая конфигурация подходит для серверов, где требуется гибкость по хранилищу, возможность подключения нескольких дисков и работа с резервированием или базовыми уровнями RAID. Дополнительно предусмотрены 2 сетевых порта 1Gb LAN, видео Matrox G200, 8 портов USB 2.0, разъём SATA DOM и 2 COM-интерфейса.

Плата ориентирована на совместимые серверные корпуса и системы SuperMicro, где требуется сочетание серверной памяти, дисковой подсистемы и расширения по PCI Express. Артикул MBD-X9SRW-F-O обозначает конкретную модификацию серверной материнской платы в линейке производителя.

Ключевые особенности MBD-X9SRW-F-O

- **Форм-фактор:** WIO, 8.15 x 13.05 дюйма.
- **Процессорный сокет:** LGA2011.
- **Чипсет:** C606.
- **Поддерживаемые процессоры:** Xeon E5-2600, Xeon E5-1600.
- **Максимальный TDP:** 135 Вт.
- **Слоты памяти:** 8.
- **Максимальный объём памяти:** 256 ГБ RDIMM или 64 ГБ UDIMM.
- **Слоты расширения:** 2 x PCI-E 3.0 x16, 1 x PCI-E 3.0 x8 (x16).
- **Накопители:** 8 x SAS, 6 x SATA.
- **Сетевые порты:** 2 x LAN 1Gb.
- **Видео:** Matrox G200.
- **USB:** 8 x USB 2.0.
- **Разъёмы:** SATA DOM, 2 x COM.

Применение

Плата используется в серверных системах для построения платформ с несколькими дисками, расширением по PCI Express и поддержкой серверной памяти большого объёма. Она подходит для решений, где нужны SAS- и SATA-накопители, сетевые подключения и базовый видеовыход для обслуживания системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель уместна для серверов, рабочих узлов и специализированных конфигураций SuperMicro, в которых требуется совместимость с процессорами Xeon для платформы LGA2011 и корпусами формата WIO.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRW-F-O

Процессорная подсистема	
Поддерживаемые процессоры	Xeon E5-2600, Xeon E5-1600
Сокет процессора	LGA2011
Максимальный TDP	135 Вт
Чипсет	C606
Сеть и интерфейсы	
Сетевые интерфейсы	2 x LAN 1 ГБ
Идентификаторы	
Артикул производителя	MBD-X9SRW-F-O
Модель	materinskaya-plata-supermicro-x9srw-f-o
Бренд	Supermicro
Подключение и интерфейсы	
Разъемы	SATA DOM, 2 x COM
USB	8 x USB 2.0
Накопители и хранение данных	
Отсеки для накопителей	8 x SAS, 6 x SATA
Видео и графика	
Видео	Matrox G200

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Слоты расширения и шины

Слоты расширения 2 x PCIe 3.0 x 16, 1 x PCIe 3.0 x 8 (x16)

Оперативная память

Максимальный объем памяти 256 ГБ RDIMM или 64 ГБ UDIMM

Слоты памяти 8

Размеры и физические параметры

Форм-фактор WIO, 8.15 x 13.05 дюйма

Назначение и классификация

Тип товара Материнская плата

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата SuperMicro MBD-X9SRW-F-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>