


**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Материнская плата Supermicro MBD-H11SSL-I-B (MBD-H11SSL-I-B)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MBD-H11SSL-I-B

---

Характеристики товара

---

Фото MBD-H11SSL-I-B

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Материнская плата Supermicro MBD-H11SSL-I-B

Материнская плата Supermicro MBD-H11SSL-I-B выполнена в форм-факторе ATX и предназначена для серверных систем на платформе SP3. Это материнская плата с 8 слотами памяти и поддержкой модулей с частотой до 3200 МГц без разгона. Модель оснащена одним разъемом M.2, двумя сетевыми портами RJ-45, тремя слотами PCIe x16 и набором разъемов для подключения корпусных вентиляторов. Такой набор характеристик делает плату подходящей для сборки и модернизации серверных конфигураций, где важны расширяемость, сетевые подключения и поддержка большого объема оперативной памяти.

В конструкции используется чипсет Net (SOC), встроенный аудиочипсет отсутствует. Для питания предусмотрены основной разъем 24 pin и разъем питания процессора 8 + 4 pin. Плата относится к серверным решениям Supermicro и рассчитана на установку в совместимые корпуса и платформы с соответствующим форм-фактором. Конструкция ориентирована на стабильную работу в серверной среде и на удобное подключение накопителя M.2, сетевых интерфейсов и дополнительных карт расширения.

Артикул MBD-H11SSL-I-B относится к конкретной модификации материнской платы Supermicro. Модель подходит для систем, где требуется серверная база с поддержкой большого объема памяти, несколькими сетевыми интерфейсами и возможностью подключения дополнительных компонентов через PCIe и M.2.

### Ключевые особенности MBD-H11SSL-I-B

- **Форм-фактор:** ATX.
- **Платформа:** SP3.
- **Чипсет:** Нет (SOC).
- **Слоты памяти:** 8.
- **Максимальная частота памяти:** 3200 МГц.
- **Максимальный объем памяти:** 2048 ГБ.
- **Разъемы M.2:** 1.
- **Сетевые порты:** 2 × RJ-45.
- **Слоты PCIe x16:** 3.
- **Разъемы для корпусных вентиляторов:** 7 × 4 pin.
- **Питание:** 24 pin, 8 + 4 pin для процессора.
- **Аудио:** Нет.

### Применение

Материнская плата применяется в серверных и рабочих конфигурациях, где требуется поддержка большого объема памяти и нескольких сетевых подключений. Она подходит для сборки систем с одним накопителем M.2, картами расширения PCIe и подключением корпусных вентиляторов.

Модель уместна в совместимых корпусах и платформах Supermicro, где нужен форм-фактор ATX и питание через 24

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

pin и 8 + 4 pin. Плата может использоваться как основа для серверной системы с акцентом на сетевые интерфейсы, расширяемость и стабильную работу аппаратной платформы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Материнская плата Supermicro MBD-H11SSL-I-B

### Оперативная память

Максимальный объем памяти 2048 ГБ

Слоты памяти 8

Частота памяти 3200 МГц

### Подключение и интерфейсы

Разъемы для корпусных вентиляторов 7 × 4 pin

Основной разъем питания 24 pin

### Процессорная подсистема

Разъем питания процессора 8 + 4 pin

Чипсет Нет (SOC)

Для процессоров Intel

### Сеть и интерфейсы

Сетевые интерфейсы 2 × RJ-45

### Идентификаторы

Артикул производителя MBD-H11SSL-I-B

Модель MBD-H11SSL-I-B

Бренд Supermicro

### Функции и возможности

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Аудио	Нет
<b>Накопители и хранение данных</b>	
Разъемы M.2	1
<b>Назначение и классификация</b>	
Платформа	SP3
Тип товара	Материнская плата
<b>Размеры и физические параметры</b>	
Форм-фактор	ATX
<b>Слоты расширения и шины</b>	
Слоты PCIe x16	3


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Материнская плата Supermicro MBD-H11SSL-I-B



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>