

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Материнская плата Supermicro MBD-X11SAE-M-O (MBD-X11SAE-M-O)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MBD-X11SAE-M-O

Характеристики товара

Фото MBD-X11SAE-M-O

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Материнская плата Supermicro MBD-X11SAE-M-O

Материнская плата Supermicro MBD-X11SAE-M-O выполнена в формате Micro-ATX и рассчитана на процессоры Intel с сокетом LGA1151. Модель использует чипсет Intel C236 и предназначена для построения систем на совместимой платформе, где важны компактный размер, поддержка памяти DDR4, наличие слота M.2 и сетевых портов RJ-45. Такая плата может применяться в рабочих станциях и серверных конфигурациях начального уровня, если требуется сочетание умеренной расширяемости, стандартного набора интерфейсов и поддержки базовых функций подключения накопителей и вентиляторов.

Плата поддерживает 4 слота памяти с максимальной частотой 2400 МГц и суммарным объемом до 64 ГБ. Для расширения предусмотрены PCIe x16 и PCIe x1, для хранения данных - один разъем M.2. На задней панели размещены 2 сетевых порта RJ-45, а на самой плате есть 5 разъемов для корпусных вентиляторов с 4 pin. Питание организовано через основной разъем 24 pin и разъем питания процессора 8 pin.

Черное исполнение, форм-фактор Micro-ATX, совместимость с процессорами Intel и звуковой адаптер Realtek ALC888S дополняют набор характеристик. Модель подходит для сборки систем, где требуется серверная логика платформы Supermicro и базовый комплект интерфейсов без лишних элементов.

Ключевые особенности MBD-X11SAE-M-O

- **Форм-фактор:** Micro-ATX.
- **Сокет:** LGA1151.
- **Чипсет:** Intel C236.
- **Память:** 4 слота, до 64 ГБ, 2400 МГц.
- **Расширение:** 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 1 x M.2.
- **Интерфейсы:** 2 x RJ-45, разъемы USB и питание 24 pin / 8 pin.
- **Охлаждение:** 5 разъемов для корпусных вентиляторов.
- **Звук:** Realtek ALC888S.

Технические параметры

- **Для процессоров:** Intel.
- **Чипсет:** Intel C236.
- **Сокет:** LGA1151.
- **Максимальное количество памяти:** 64 ГБ.
- **Частота памяти:** 2400 МГц.
- **Слоты памяти:** 4.

Слоты расширения и хранение данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

- **PCIe x16:** 1.
- **PCIe x1:** 1.
- **M.2:** 1 разъем.

Подключение и интерфейсы

- **Сетевые порты RJ-45:** 2.
- **Разъемы для вентиляторов:** 5 x 4 pin.
- **Питание:** основной разъем 24 pin, питание процессора 8 pin.

Размеры и физические параметры

- **Форм-фактор:** Micro-ATX.
- **Цвет:** черный.

Применение

Плата подходит для сборки компактных систем на процессорах Intel с сокетом LGA1151, когда требуется стандартный набор интерфейсов и поддержка памяти DDR4. Ее используют в конфигурациях с одним M.2-накопителем, двумя сетевыми портами и базовым набором слотов расширения.

Модель может быть полезна при создании рабочих станций, офисных систем и серверных узлов начального уровня. Наличие разъемов для вентиляторов, отдельных линий питания и встроенного звукового адаптера делает плату удобной основой для совместимых сборок.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Материнская плата Supermicro MBD-X11SAE-M-O

Оперативная память	
Максимальный объем памяти	64 ГБ
Слоты памяти	4
Частота памяти	2400 МГц
Подключение и интерфейсы	
Разъемы для вентиляторов	5 x 4 pin
Основной разъем питания	24 pin
Процессорная подсистема	
Питание процессора	8 pin
Сокет процессора	LGA1151
Чипсет	Intel C236
Для процессоров	Intel
Сеть и интерфейсы	
Сетевые порты RJ-45	2
Идентификаторы	
SKU	MBD-X11SAE-M-O
Артикул производителя	MBD-X11SAE-M-O
Бренд	Supermicro

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модель	MBD-X11SAE-M-O
Функции и возможности	
Звуковой адаптер	Realtek ALC888S
Слоты расширения и шины	
PCIe x1	1
PCIe x16	1
Цвет и внешний вид	
Цвет	Черный
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	Micro-ATX
Накопители и хранение данных	
M.2	1 разъем
Назначение и классификация	
Тип товара	Материнская плата


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Материнская плата Supermicro MBD-X11SAE-M-O



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>