

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Рельсы Supermicro MCP-290-00053-0N (MCP-290-00053-0N)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MCP-290-00053-0N

Характеристики товара

Фото MCP-290-00053-0N

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Рельсы Supermicro MCP-290-00053-0N

Рельсы Supermicro MCP-290-00053-0N представляют собой комплект стоечного крепления для серверного корпуса. Изделие рассчитано на установку в стойку и применяется для монтажа совместимого шасси в серверной инфраструктуре. Комплект выполнен из металла, имеет серое исполнение и предназначен для корпусов в стоечном формате, где требуется надежная фиксация оборудования внутри стойки.

Модель обозначена как набор 2,3U и рассчитана на диапазон глубины от 26.5" до 36.4". Такой диапазон указывает на применение в совместимых серверных корпусах серий SC213, SC216, SC823M, SC825, SC825M и SC826. Рельсы относятся к специализированным аксессуарам Supermicro и подбираются под конкретное шасси и формат установки. Это решение используется в составе серверных систем, где требуется корректная механическая установка корпуса в стойке и соответствие длине посадочного места.

Конструкция ориентирована на серверные инсталляции, где важно надежно закрепить корпус в стойке и сохранить удобство монтажа. Металлическое исполнение подходит для эксплуатации в составе серверного оборудования, а совместимость с несколькими сериями шасси делает комплект практичным аксессуаром для подбора под конкретную модель корпуса.

Ключевые особенности MCP-290-00053-0N

- **Тип изделия:** Крепление корпусное.
- **Назначение:** Для корпуса в стоечном исполнении.
- **Материал:** Металл.
- **Цвет:** Серый.
- **Формат:** 2,3U.
- **Длина установки:** 26.5 - 36.4 дюйма.
- **Совместимость:** SC213, SC216, SC823M, SC825, SC825M, SC826.

Монтаж и установка

Рельсы предназначены для корпусного крепления в стойку. Диапазон 26.5 - 36.4 дюйма позволяет использовать комплект в совместимых корпусах с соответствующей глубиной установки.

Применение

Комплект используют при монтаже серверных корпусов Supermicro в стойку, когда требуется штатное корпусное крепление. Он подходит для шасси, совместимых с сериями SC213, SC216, SC823M, SC825, SC825M и SC826.

Рельсы применяются в серверных шкафах и стойках, где важно зафиксировать корпус в заданном положении и обеспечить корректную установку оборудования в составе серверной системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Рельсы Supermicro MCP-290-00053-0N

| | |
|---------------------------------------|--|
| Назначение и классификация | |
| Назначение | Для корпуса в стойном исполнении |
| Тип товара | Рельсы |
| Цвет и внешний вид | |
| Цвет | Серый |
| Совместимость | |
| Совместимость | SC213, SC216, SC823M, SC825, SC825M, SC826 |
| Идентификаторы | |
| Модель | MCP-290-00053-0N |
| Бренд | Supermicro |
| Артикул производителя | MCP-290-00053-0N |
| Материалы и состав | |
| Материал | Металл |
| Размеры и физические параметры | |
| Форм-фактор | 2, 3U |
| Длина установки | 26.5 - 36.4 дюйма |

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Рельсы Supermicro MCP-290-00053-0N



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>