

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Supermicro MCP-290-00054-0N комплект для монтажа (MCP-290-00054-0N)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MCP-290-00054-0N

Характеристики товара

Фото MCP-290-00054-0N

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Supermicro MCP-290-00054-0N комплект для монтажа

Supermicro MCP-290-00054-0N - это металлический комплект для монтажа, предназначенный для серверных и совместимых комплектующих Supermicro. Он рассчитан на применение в серверной инфраструктуре, где требуется монтажный аксессуар с рабочими параметрами, подходящими для стандартных условий эксплуатации и хранения. Изделие выполнено в сером цвете и относится к аксессуарам для крепления и установки оборудования.

Комплект используют как вспомогательный монтажный элемент в серверных шасси и системах, когда нужен прочный металлический аксессуар для установки и фиксации компонентов. Модель подходит для работы в диапазоне температур от 0 до +70 °C как при эксплуатации, так и при хранении, а также при влажности от 10 до 90 % без конденсации. Это делает изделие совместимым с типовыми условиями использования в серверных помещениях.

Аксессуар относится к категории серверных комплектующих Supermicro и может использоваться в составе монтажных решений для оборудования, где важны механическая фиксация, аккуратная установка и сохранение рабочих параметров в допустимом диапазоне. Конструкция выполнена из металла, что соответствует назначению изделия как монтажного элемента для серверных систем.

Ключевые особенности MCP-290-00054-0N

- **Назначение:** Комплект для монтажа.
- **Материал:** Металл.
- **Цвет:** Серый.
- **Температура эксплуатации:** От 0 до +70 °C.
- **Температура хранения:** От 0 до +70 °C.
- **Влажность при эксплуатации:** От 10 до 90 % без конденсации.
- **Влажность при хранении:** От 10 до 90 % без конденсации.

Применение

Комплект используют в серверных системах Supermicro для монтажа и фиксации компонентов в совместимых конфигурациях.

Изделие подходит для условий, где требуется металлический монтажный аксессуар с допустимыми параметрами эксплуатации и хранения в пределах 0 ... +70 °C и влажности 10 - 90 % без конденсации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Supermicro MCP-290-00054-0N комплект для монтажа

Назначение и классификация	
Назначение	Комплект для монтажа
Тип товара	Монтажный комплект
Цвет и внешний вид	
Цвет	Серый
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От 0 до +70 °C
Влажность при эксплуатации	От 10 до 90 % без конденсации
Температура хранения	От 0 до +70 °C
Влажность при хранении	От 10 до 90 % без конденсации
Идентификаторы	
Модель	MCP-290-00054-0N
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MCP-290-00054-0N
Материалы и состав	
Материал	Металл

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Supermicro MCP-290-00054-0N комплект для монтажа



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>