

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Рельсы Supermicro MCP-290-00058-0N (MCP-290-00058-0N)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MCP-290-00058-0N

Характеристики товара

Фото MCP-290-00058-0N

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Рельсы Supermicro MCP-290-00058-0N

Рельсы Supermicro MCP-290-00058-0N предназначены для установки серверного корпуса в стойку и обеспечивают выдвигаемое крепление для удобного обслуживания оборудования. Модель выполнена в формате quick release rail и рассчитана на диапазон установки от 19 до 26.6 дюйма, что делает ее совместимым аксессуаром для соответствующих стоечных систем Supermicro. Конструкция ориентирована на монтаж в серверные шкафы и позволяет надежно фиксировать корпус в rack-исполнении.

Изделие относится к категории стоечных креплений и подходит для задач, где требуется аккуратное размещение корпуса в телекоммуникационной или серверной стойке. В конструкции используется сталь, что обеспечивает жесткость и стабильность посадки при эксплуатации. Формат quick release упрощает снятие и установку корпуса, а выдвигаемая схема помогает получить доступ к оборудованию без полного демонтажа из стойки. Такой тип рельс обычно применяют при сборке и обслуживании серверных систем, когда важны удобство монтажа, фиксация и повторяемость установки.

Модель MCP-290-00058-0N — это аксессуар для серверной инфраструктуры Supermicro, рассчитанный на совместимое стоечное исполнение корпуса. Для подбора важно учитывать форм-фактор шасси и допустимую глубину монтажа, чтобы рельсы корректно работали с конкретной системой. Модель не меняет базовую конфигурацию сервера, а служит механическим элементом крепления и размещения в стойке.

Ключевые особенности MCP-290-00058-0N

- **Тип:** Крепление стоечное.
- **Назначение:** Для корпуса в стоечном исполнении.
- **Конструкция:** Quick release rail.
- **Диапазон длины:** От 19 до 26.6 дюйма.
- **Материал:** Сталь.

Технические параметры

- **Формат монтажа:** Стоечный.
- **Тип изделия:** Рельсы для серверного корпуса.
- **Механизм:** Выдвижной.

Применение

Рельсы применяются при установке серверных корпусов в стойки и шкафы, где требуется механическая фиксация оборудования и возможность выдвижения для обслуживания. Они подходят для серверных помещений, узлов связи и других инфраструктурных объектов, где серверы и сопутствующее оборудование размещаются в rack-формате.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Изделие удобно использовать при сборке новых серверных систем, а также при замене или модернизации механики крепления существующего корпуса. Выдвижная конструкция помогает организовать доступ к внутренним компонентам без полного демонтажа устройства из стойки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Рельсы Supermicro MCP-290-00058-0N

Назначение и классификация	
Назначение	Для корпуса в стойном исполнении
Тип товара	Рельсы
Идентификаторы	
Модель	MCP-290-00058-0N
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MCP-290-00058-0N
Материалы и состав	
Материал	Сталь
Функции и возможности	
Конструкция	Quick release rail
Механизм	Выдвижной
Размеры и физические параметры	
Диапазон длины	19 - 26.6 дюйма
Монтаж и установка	
Монтаж	Стойный

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Рельсы Supermicro MCP-290-00058-0N



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>