

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики  
Supermicro MCP-290-00063-0N комплект направляющих для  
CSE-113  
(MCP-290-00063-0N)**

**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание MCP-290-00063-0N

---

Характеристики товара

---

Фото MCP-290-00063-0N

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Supermicro MCP-290-00063-0N комплект направляющих для CSE-113

Комплект направляющих Supermicro MCP-290-00063-0N предназначен для совместимого корпуса CSE-113 и используется как механический комплект крепежа и направляющих при установке серверного оборудования. Модель рассчитана на применение в серверных шасси, где требуется точная посадка элементов и надежное позиционирование узлов внутри корпуса. Это штатный аксессуар для серверной платформы Supermicro, рассчитанный на эксплуатацию в соответствующей конфигурации.

Изделие выполнено из металла, что соответствует назначению серверной механики и обеспечивает прочную конструкцию направляющих. Комплект имеет серый цвет и подходит для интеграции в серверные корпуса без визуального диссонанса с основным шасси. В работе он не содержит электронных компонентов, а выполняет чисто механическую функцию монтажа и крепления.

Для эксплуатации и хранения заданы одинаковые условия: температура от 0 до +70 °С, влажность от 10 до 90 % без конденсации. Такой набор параметров важен для складирования, транспортировки и использования в обычной серверной среде. Артикул MCP-290-00063-0N относится к конкретной модификации комплекта направляющих Supermicro, рассчитанной на корпус CSE-113.

### Ключевые особенности MCP-290-00063-0N

- **Тип:** Комплект направляющих.
- **Совместимость:** CSE-113.
- **Материал:** Металл.
- **Цвет:** Серый.
- **Температура эксплуатации:** От 0 до +70 °С.
- **Температура хранения:** От 0 до +70 °С.
- **Влажность при эксплуатации:** От 10 до 90 % без конденсации.
- **Влажность при хранении:** От 10 до 90 % без конденсации.

### Применение

Комплект направляющих применяется в совместимом корпусе CSE-113 при сборке и обслуживании серверных систем. Он используется для установки и позиционирования элементов внутри шасси, когда требуется механическая направляющая часть конструкции.

Изделие подходит для серверных задач, где важны точная установка, прочность крепления и соответствие корпусной механике. Металлическое исполнение и заданные условия эксплуатации делают комплект удобным для использования в стандартной серверной инфраструктуре.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Supermicro MCP-290-00063-0N комплект направляющих для CSE-113

<b>Цвет и внешний вид</b>	
Цвет	Серый
<b>Совместимость</b>	
Совместимость	CSE-113
<b>Условия эксплуатации</b>	
Температура эксплуатации	От 0 до +70 °C
Влажность при эксплуатации	От 10 до 90 % без конденсации
Температура хранения	От 0 до +70 °C
Влажность при хранении	От 10 до 90 % без конденсации
<b>Идентификаторы</b>	
Модель	MCP-290-00063-0N
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MCP-290-00063-0N
<b>Материалы и состав</b>	
Материал	Металл
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Рельсы

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Фото Supermicro MCP-290-00063-0N комплект направляющих для CSE-113**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>