

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Оперативная память SuperMicro MEM-DR416L-SL01-EU21 (MEM-DR416L-SL01-EU21)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MEM-DR416L-SL01-EU21

Характеристики товара

Фото MEM-DR416L-SL01-EU21

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Оперативная память SuperMicro MEM-DR416L-SL01-EU21

SuperMicro MEM-DR416L-SL01-EU21 - модуль оперативной памяти DDR4 для серверных платформ, рассчитанный на установку в совместимые системы с поддержкой 288-контактных DIMM. Модуль выполнен в формате Registered ECC и относится к линейке серверной памяти, где важны стабильная работа, корректная обработка ошибок и предсказуемая производительность в рабочих нагрузках. Объем одного модуля составляет 16 ГБ, а тактовая частота - 2133 МГц, что делает его подходящим для задач, где требуется надежная серверная память для круглосуточной эксплуатации.

Модель MEM-DR416L-SL01-EU21 использует стандарт PC-17000 и низкопрофильное исполнение Low Profile. Такие параметры важны при подборе памяти для серверных материнских плат и компактных корпусов, где требуется совместимость по высоте и типу модуля. Формат Registered помогает использовать модуль в платформах, где требуется регистровая серверная память с поддержкой высокой плотности конфигурации. Наличие ECC дополнительно повышает устойчивость к ошибкам памяти в рабочих сценариях.

Этот модуль относится к серверным комплектующим SuperMicro и предназначен для расширения или замены оперативной памяти в совместимых платформах. Он сочетает DDR4-архитектуру, объем 16 ГБ, частоту 2133 МГц, форм-фактор DIMM 288-pin, поддержку ECC и Registered, что делает его практичным решением для серверных систем с требованиями к надежности, совместимости и контролю ошибок. Низкопрофильное исполнение упрощает применение в ограниченном пространстве внутри корпуса.

Ключевые особенности MEM-DR416L-SL01-EU21

- **Тип памяти:** DDR4.
- **Объем:** 16 ГБ.
- **Частота:** 2133 МГц.
- **Форм-фактор:** DIMM 288-контактный.
- **Скорость:** PC-17000.
- **ECC:** Поддерживается.
- **Registered:** Да.
- **Низкопрофильное исполнение:** Да.

Применение

Модуль используется в серверных системах и совместимых материнских платах, где требуется память DDR4 с поддержкой ECC и Registered. Он подходит для наращивания объема ОЗУ в рабочих узлах, серверных платформах и других конфигурациях, рассчитанных на 288-контактные модули DIMM.

Низкопрофильное исполнение помогает использовать модуль в корпусах с ограничением по высоте компонентов. Формат серверной памяти с регистрацией и коррекцией ошибок востребован в конфигурациях, где важна стабильная обработка данных и долговременная работа под нагрузкой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Оперативная память SuperMicro MEM-DR416L-SL01-EU21

Идентификаторы

Модель operativnaya-pamyat-supermicro-mem-dr416l-sl01-eu21

Бренд Supermicro

Артикул производителя MEM-DR416L-SL01-EU21

Оперативная память

Тип памяти DDR4

Registered Да

Объем 16 ГБ

Частота 2133 МГц

Скорость PC-17000

ECC Поддерживается

Назначение и классификация

Тип товара Модуль оперативной памяти

Размеры и физические параметры

Форм-фактор DIMM 288-контактный

Монтаж и установка

Низкопрофильное исполнение Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Оперативная память SuperMicro MEM-DR416L-SL01-EU21



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>