

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Оперативная память SuperMicro MEM-DR440L-CL01-ER24 (MEM-DR440L-CL01-ER24)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MEM-DR440L-CL01-ER24

Характеристики товара

Фото MEM-DR440L-CL01-ER24

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Оперативная память SuperMicro MEM-DR440L-CL01-ER24

SuperMicro MEM-DR440L-CL01-ER24 - модуль серверной оперативной памяти DDR4 объемом 4 ГБ в форм-факторе DIMM. Планка рассчитана на использование в совместимых серверных платформах и относится к регистровым модулям с поддержкой ECC. Тактовая частота 2133 МГц и скорость PC-19200 определяют ее применение в конфигурациях, где важны корректная работа памяти и соответствие требованиям серверной архитектуры.

Модель выполнена как один модуль памяти и ориентирована на серверные системы SuperMicro и совместимые платформы, поддерживающие DDR4 DIMM с ECC Registered. Наличие ECC помогает контролировать целостность данных в памяти, а регистровый тип модуля делает его подходящим для серверных сборок, где требуется стабильная работа под нагрузкой. Для установки необходима совместимость по поколению памяти, типу модуля и требованиям платформы к зарегистрированным ECC-модулям.

Артикул MEM-DR440L-CL01-ER24 относится к конкретной модификации серверного модуля памяти и может использоваться в системах, где требуется 4-гигабайтный DDR4 DIMM с частотой 2133 МГц и спецификацией PC-19200. Такая конфигурация уместна для рабочих серверных узлов, в которых важно наращивание памяти без отхода от совместимых параметров платформы.

Ключевые особенности MEM-DR440L-CL01-ER24

- **Тип памяти:** DDR4.
- **Объем:** 4 ГБ.
- **Форм-фактор:** DIMM.
- **Частота:** 2133 МГц.
- **Скорость:** PC-19200.
- **ECC:** Есть.
- **Registered:** Да.

Технические параметры

- **Поколение памяти:** DDR4.
- **Емкость модуля:** 4 ГБ.
- **Форм-фактор:** DIMM.
- **Тактовая частота:** 2133 МГц.
- **Скорость передачи:** PC-19200.
- **Поддержка ECC:** Да.
- **Тип модуля:** Registered.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Модуль подходит для серверных платформ, где требуется регистровая память DDR4 с поддержкой ECC. Его используют в системах, ориентированных на стабильную обработку данных и корректную работу памяти под непрерывной нагрузкой.

Конфигурация 4 ГБ и частота 2133 МГц позволяют применять модуль как часть серверной сборки с наращиванием объема оперативной памяти в совместимом оборудовании.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Оперативная память SuperMicro MEM-DR440L-CL01-ER24

Идентификаторы	
Модель	operativnaya-pamyat-supermicro-mem-dr440l-cl01-er24
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MEM-DR440L-CL01-ER24
Назначение и классификация	
Тип товара	Модуль оперативной памяти
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	DIMM
Оперативная память	
Registered	Да
Объем	4 ГБ
Частота	2133 МГц
Скорость	PC-19200
Поколение памяти	DDR4
ECC	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Оперативная память SuperMicro MEM-DR440L-CL01-ER24



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>