

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Оперативная память SuperMicro MEM-DR564MC-ER48 (MEM-DR564MC-ER48)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MEM-DR564MC-ER48

Характеристики товара

Фото MEM-DR564MC-ER48

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Оперативная память SuperMicro MEM-DR564MC-ER48

SuperMicro MEM-DR564MC-ER48 - модуль оперативной памяти DDR5 объемом 64 ГБ для серверных платформ, где требуется высокая пропускная способность и поддержка регистровой памяти с ECC. Модуль выполнен в формате RDIMM на 288 контактов и рассчитан на работу в совместимых системах, поддерживающих DDR5 с частотой 4800 МГц. Маркировка MEM-DR564MC-ER48 относится к конкретной конфигурации памяти SuperMicro и сохраняет ее заводское обозначение.

Память относится к регистровому типу Registered и поддерживает ECC, что важно для серверных конфигураций, ориентированных на стабильную работу и контроль ошибок. Профиль Low Profile не используется, поэтому модуль не относится к низкопрофильным вариантам. Заявленный класс скорости PC-38400 соответствует указанной частоте 4800 МГц и помогает подобрать модуль для совместимых серверных платформ.

Модуль подходит для сборки и расширения серверных систем SuperMicro и совместимых платформ, где требуется один планка формата RDIMM DDR5 емкостью 64 ГБ. Такая конфигурация удобна для рабочих узлов, серверов виртуализации, сервисных машин и других решений, где важны объем памяти, тип модуля и соответствие поддерживаемому классу скорости.

Ключевые особенности MEM-DR564MC-ER48

- **Тип памяти:** DDR5.
- **Объем:** 64 ГБ.
- **Форм-фактор:** RDIMM 288-контактный.
- **Частота:** 4800 МГц.
- **Скорость:** PC-38400.
- **ECC:** Да.
- **Registered:** Да.
- **Low Profile:** Нет.

Технические параметры

- **Стандарт:** DDR5.
- **Тип модуля:** RDIMM.
- **Контакты:** 288.
- **Класс скорости:** PC-38400.

Применение

Модуль используют в серверных системах, где требуется регистровая память с контролем ошибок и объемом 64 ГБ на один модуль. Он подходит для рабочих станций серверного класса, платформ виртуализации, вычислительных узлов

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

и других совместимых конфигураций DDR5.

Память применяют для наращивания установленного объема ОЗУ в системах SuperMicro и совместимых платформах, если поддерживаются RDIMM DDR5 с частотой 4800 МГц. Формат 288-контактного модуля соответствует серверному исполнению и рассчитан на установку в совместимые слоты памяти.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Оперативная память SuperMicro MEM-DR564MC-ER48

Идентификаторы	
Модель	operativnaya-pamyat-supermicro-mem-dr564mc-er48
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MEM-DR564MC-ER48
Оперативная память	
Тип памяти	DDR5
Registered	Да
Объем	64 ГБ
Частота	4800 МГц
Low Profile	Нет
Скорость	PC-38400
ECC	Да
Назначение и классификация	
Тип товара	Модуль оперативной памяти
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	RDIMM 288-контактный

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Оперативная память SuperMicro MEM-DR564MC-ER48



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>