


Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Оперативная память SuperMicro MEM-DR380L-SL03-EU16 (MEM-DR380L-SL03-EU16)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание MEM-DR380L-SL03-EU16

Характеристики товара

Фото MEM-DR380L-SL03-EU16

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Оперативная память SuperMicro MEM-DR380L-SL03-EU16

Модуль оперативной памяти SuperMicro MEM-DR380L-SL03-EU16 предназначен для серверных платформ, где требуется стабильная работа с памятью DDR3L и поддержка ECC. Это серверный модуль формата DIMM с пониженным напряжением, рассчитанный на установку в совместимые системы SuperMicro и другие серверные решения, поддерживающие данный тип памяти. Обозначение MEM-DR380L-SL03-EU16 указывает на конкретную модификацию модуля, а в самой карточке товара сохранены ключевые параметры: объем 8 ГБ, тип DDR3L, скорость 1600 МГц и тайминги CL11.

Такой модуль применяют для модернизации серверов и рабочих станций, где важны корректная работа с ошибками памяти, предсказуемая производительность и соответствие аппаратной платформе по типу модуля, объему, частоте и электрическим параметрам. Форм-фактор DIMM и профиль U обеспечивают использование в соответствующих серверных слотах, а регистрация ECC помогает повышать устойчивость вычислительной подсистемы к ошибкам данных при круглосуточной нагрузке.

Модуль относится к линейке серверной памяти для платформ SuperMicro и ориентирован на применение там, где требуется совместимость с DDR3L-подсистемой и поддержка серверных режимов работы. Он подходит для задач, связанных с хранением, обработкой и передачей данных в серверной инфраструктуре, включая системы виртуализации, файловые сервисы, прикладные серверы и другие конфигурации, в которых используется память формата DIMM DDR3L.

Ключевые особенности MEM-DR380L-SL03-EU16

- Тип памяти: DDR3L.
- Объем: 8 ГБ.
- Форм-фактор: DIMM.
- Коррекция ошибок: ECC.
- Режим: U.
- Частота: 1600 МГц.
- Тайминги: CL11.

Технические параметры

- Поколение памяти: DDR3L.
- Емкость модуля: 8 ГБ.
- Тип модуля: DIMM.
- Поддержка ECC: Да.
- Тактовая частота: 1600 МГц.
- Задержка CAS: CL11.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Применение

Модуль используют в серверных системах, где необходима память DDR3L с поддержкой ECC и совместимый слот DIMM. Он подходит для расширения и замены оперативной памяти в серверной инфраструктуре SuperMicro, а также в других платформах, для которых требуется модуль указанного типа, объема и частоты.

Решение применяют в узлах виртуализации, файловых серверах, прикладных серверах и других сценариях, где важны корректность обработки данных и стабильность работы памяти под длительной нагрузкой.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Оперативная память SuperMicro MEM-DR380L-SL03-EU16

Идентификаторы	
Модель	pamyat-supermicro-mem-dr380l-sl03-eu16
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	MEM-DR380L-SL03-EU16
Оперативная память	
Тип памяти	DDR3L
Коррекция ошибок	ECC
Объем	8 ГБ
Частота	1600 МГц
Тайминги	CL11
Назначение и классификация	
Тип товара	Модуль оперативной памяти
Размеры и физические параметры	
Форм-фактор	DIMM
Функции и возможности	
Режим	U

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Оперативная память SuperMicro MEM-DR380L-SL03-EU16



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>