

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## **Техническое описание и характеристики Плата коммуникационная Supermicro AOC-STG-B2T-O (AOC-STG-B2T-O)**



**Получить коммерческое предложение**

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание AOC-STG-B2T-O

---

Характеристики товара

---

Фото AOC-STG-B2T-O

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Описание Плата коммуникационная Supermicro AOC-STG-B2T-O

Плата Supermicro AOC-STG-B2T-O представляет собой сетевой адаптер с контроллером Broadcom BCM57416 и рассчитана на установку в серверные системы Supermicro с интерфейсом PCI-E 3.0 x8. Модель выполнена в низкопрофильном исполнении и оснащена двумя сетевыми портами RJ-45, что позволяет организовать два проводных гигабитных или 10-гигабитных подключения в одной плате расширения. Такой формат удобен для серверов, где требуется компактный сетевой модуль с высокой плотностью портов и поддержкой современного интерфейса подключения.

Адаптер относится к категории коммуникационных плат и предназначен для расширения сетевых возможностей совместимых серверов. Использование контроллера Broadcom BCM57416 обеспечивает работу с интерфейсами Ethernet 10Gbps, а низкопрофильная компоновка облегчает установку в корпуса с ограничением по высоте. Плата подходит для систем, где важно добавить несколько сетевых линий без замены основной материнской платы и без изменения общей архитектуры сервера.

Модель AOC-STG-B2T-O ориентирована на серверное применение и может использоваться в составе платформ Supermicro с подходящим слотом PCI-E 3.0 x8. Плата подходит для построения сетевых сегментов, подключения серверов к коммутаторам и реализации многопортовой проводной сети в одном устройстве. Набор характеристик делает ее практичным элементом серверной конфигурации, когда требуется отдельный сетевой адаптер с двумя портами RJ-45 и предсказуемой совместимостью.

### Ключевые особенности AOC-STG-B2T-O

- **Контроллер:** Broadcom BCM57416.
- **Порты:** 2 x RJ-45.
- **Скорость портов:** 10Gbps.
- **Интерфейс подключения:** PCI-E 3.0 x8.
- **Исполнение:** Low Profile.
- **Тип устройства:** Коммуникационная плата.

### Технические параметры

- **Модель:** AOC-STG-B2T-O.
- **Тип товара:** Сетевой адаптер.
- **Бренд:** Supermicro.
- **Контроллер:** Broadcom BCM57416.
- **Сетевые порты:** 2 x RJ-45.
- **Интерфейс шины:** PCI-E 3.0 x8.
- **Форм-фактор:** Low Profile.
- **Скорость передачи данных:** 10Gbps.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

### Подключение и интерфейсы

---

- **Тип портов:** RJ-45.
- **Шина подключения:** PCI Express 3.0 x8.

### Совместимость

---

- **Платформа:** Серверы Supermicro.
- **Требуемый слот:** PCI-E 3.0 x8 или совместимый.

### Применение

---

Плата используется для расширения сетевой инфраструктуры сервера и подключения к проводной сети через два порта RJ-45. Она подходит для систем, где требуется отдельный сетевой адаптер с высокой скоростью передачи данных и возможностью разместить устройство в низкопрофильном корпусе.

Коммуникационная плата удобна для серверов, рабочих узлов и других платформ Supermicro, где нужно добавить сетевые интерфейсы без замены основной платы. Адаптер можно использовать для организации отказоустойчивых сценариев подключения, разделения сетевых задач и подключения к коммутаторам в составе серверной стойки или отдельного узла.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Характеристики Плата коммуникационная Supermicro AOC-STG-B2T-O

<b>Совместимость</b>	
Совместимость	Серверы Supermicro
<b>Идентификаторы</b>	
Модель	plata-kommunikacionnaya-supermicro-aoc-stg-b2t-o
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	AOC-STG-B2T-O
<b>Назначение и классификация</b>	
Тип товара	Сетевая карта
<b>Подключение и интерфейсы</b>	
Порты	2 x RJ-45
Интерфейс подключения	PCIe 3.0 x 8
Скорость портов	10 Гбит/с
<b>Функции и возможности</b>	
Контроллер	Broadcom BCM57416
<b>Монтаж и установка</b>	
Исполнение	Low Profile
<b>Сеть и интерфейсы</b>	
Поддержка Ethernet	10 Гбит/с Ethernet

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>

## Фото Плата коммуникационная Supermicro AOC-STG-B2T-O

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.  
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: [sale@supermicro-russia.ru](mailto:sale@supermicro-russia.ru) | <https://supermicro-russia.ru>