

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

**Техническое описание и характеристики
SuperMicro BPN-SAS3-216EL1 backplane SAS3 12 Гбит/с, 24 x
2.5"
(BPN-SAS3-216EL1)**



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание BPN-SAS3-216EL1

Характеристики товара

Фото BPN-SAS3-216EL1

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание SuperMicro BPN-SAS3-216EL1 backplane SAS3 12 Гбит/с, 24 x 2.5"

SuperMicro BPN-SAS3-216EL1 - серверная backplane-плата с одним expander-узлом для подключения накопителей SAS3 в совместимых корпусах SuperMicro. Модель рассчитана на работу с интерфейсом SAS3 12 Гбит/с и поддерживает до 24 накопителей формата 2.5" с интерфейсами SAS3, SAS2 и SATA3. Такая конфигурация используется в серверных шасси, где требуется плотное размещение дисков и организация единой дисковой корзины через высокоскоростной expander.

Плата оснащена 4 разъемами mini-SAS HD для uplink и downlink, что позволяет строить гибкую схему подключения внутри серверной платформы. В конструкции предусмотрена поддержка RoHS / REACH и безсвинцовое исполнение PBFree. Точный код BPN-SAS3-216EL1 сохранен как идентификатор данной модификации backplane для серверных систем хранения.

Модель относится к комплектующим для серверных корпусов и применяется там, где нужна совместимость с 2.5-дюймовыми дисками и SAS3-магистралью. Плата используется как распределительный узел между накопителями и контроллером, обеспечивая подключение большого числа дисков в одной системе без замены базового шасси.

Ключевые особенности BPN-SAS3-216EL1

- **Тип:** SAS3 backplane с expander.
- **Интерфейс:** SAS3 12 Гбит/с.
- **Поддержка накопителей:** до 24 x 2.5" SAS3 / SAS2 / SATA3.
- **Разъемы подключения:** 4 x mini-SAS HD.
- **Исполнение:** RoHS / REACH, PBFree.

Применение

Backplane применяется в серверных шасси и storage-системах для организации подключения большого количества 2.5-дюймовых накопителей через один expander-узел. Она подходит для конфигураций, где требуется компактное размещение дисков и поддержка нескольких типов интерфейсов накопителей.

Модель BPN-SAS3-216EL1 используют в совместимых корпусах SuperMicro как часть дисковой подсистемы. Плата подходит для серверов, в которых важно объединить множество накопителей в одной корзине и вывести их к контроллеру через mini-SAS HD соединения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики SuperMicro BPN-SAS3-216EL1 backplane SAS3 12 Гбит/с, 24 x 2.5"

Подключение и интерфейсы

Интерфейс SAS3 12 Гбит/с

Разъемы подключения 4 x mini-SAS HD

Идентификаторы

Модель plata-supermicro-bpn-sas3-216el1

Бренд Supermicro

Артикул производителя BPN-SAS3-216EL1

Назначение и классификация

Тип товара Backplane

Накопители и хранение данных

Поддержка накопителей До 24 x 2.5" SAS3 / SAS2 / SATA3

Монтаж и установка

Исполнение RoHS / REACH, PBFree

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото SuperMicro BPN-SAS3-216EL1 backplane SAS3 12 Гбит/с, 24 x 2.5"



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>