

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Процессор SuperMicro Genoa 9224 PSE-GEN9224-0939 (PSE-GEN9224-0939)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание PSE-GEN9224-0939

Характеристики товара

Фото PSE-GEN9224-0939

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Процессор SuperMicro Genoa 9224 PSE-GEN9224-0939

SuperMicro Genoa 9224 PSE-GEN9224-0939 - серверный процессор для платформы SP5 из семейства AMD EPYC Genoa. Модель предназначена для двухпроцессорных и однопроцессорных конфигураций DP/UP, обеспечивает 24 ядра и 48 потоков, базовую частоту 2.5 ГГц и теплопакет 200 Вт. Наличие 64 МБ кэш-памяти и соответствие платформе SP5 делают этот процессор частью серверной архитектуры, рассчитанной на высокую плотность вычислений, работу с большим количеством потоков и масштабируемые инфраструктурные задачи. Обозначение PSE-GEN9224-0939 используется как артикул SuperMicro для данной модификации, а код 100-000000939 указывает на производственную модель процессора.

Процессор применяется в серверных системах, где требуется высокая параллельность обработки данных, поддержка современной серверной платформы и возможность построить производительный узел для виртуализации, вычислений, хранения и корпоративных сервисов. Модель Genoa 9224 относится к линейке AMD EPYC Genoa, а её конфигурация подходит для совместимых серверных материнских плат и шасси с сокетом SP5.

При выборе платформы необходимо учитывать совместимость по сокету SP5, тепловыделение 200 Вт и назначение процессора в составе серверных систем DP/UP. Это позволяет использовать модель в конфигурациях, где важны плотность ядер, потоков и предсказуемая работа под нагрузкой.

Ключевые особенности PSE-GEN9224-0939

- **Артикул:** PSE-GEN9224-0939.
- **Производственная модель:** 100-000000939.
- **Ядра / потоки:** 24 / 48.
- **Частота:** 2.5 ГГц.
- **Кэш:** 64 МБ.
- **Теплопакет:** 200 Вт.
- **Сокет:** SP5.
- **Назначение:** серверный процессор DP/UP.

Технические параметры

- **Тип товара:** Процессор.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Серия:** Genoa 9224.
- **Код модели:** PSE-GEN9224-0939.
- **Платформа:** SP5.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Процессор SuperMicro Genoa 9224 PSE-GEN9224-0939 применяется в серверных системах для виртуализации, обработки данных, корпоративных сервисов и других вычислительных задач, где важны большое число потоков и устойчивость работы под нагрузкой.

Модель подходит для совместимых серверных плат и шасси с сокетом SP5 и используется в конфигурациях DP/UP, рассчитанных на высокую плотность вычислений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Процессор SuperMicro Genoa 9224 PSE-GEN9224-0939

Назначение и классификация	
Назначение	DP/UP, серверный
Тип товара	Процессор
Серия	Genoa 9224
Идентификаторы	
Модель	processor-supermicro-genoa-9224-pse-gen9224-0939
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	PSE-GEN9224-0939
Производственная модель	100-000000939
Процессорная подсистема	
Кэш	64 МБ
Потоки	48
Ядра	24
TDP CPU	200 Вт
Сокет процессора	SP5
Оперативная память	
Частота	2.5 ГГц


Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Процессор SuperMicro Genoa 9224 PSE-GEN9224-0939



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>