

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Процессор SuperMicro Intel Xeon Gold 6134 P4X-SKL6134-SR3AR (Intel Xeon Gold 6134 P4X-SKL6134-SR3AR)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание Intel Xeon Gold 6134 P4X-SKL6134-SR3AR

Характеристики товара

Фото Intel Xeon Gold 6134 P4X-SKL6134-SR3AR

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Процессор SuperMicro Intel Xeon Gold 6134 P4X-SKL6134-SR3AR

Процессор SuperMicro Intel Xeon Gold 6134 P4X-SKL6134-SR3AR относится к серверному классу и построен на архитектуре Skylake-SP. Модель предназначена для совместимых платформ с сокетом LGA3647 и рассчитана на использование в серверных системах, где требуется сочетание высокой тактовой частоты и многопоточной обработки. Процессор оснащен 8 ядрами, работает на базовой частоте 3.2 ГГц и поддерживает Turbo Boost до 3.7 ГГц. Объем кэша L2 составляет 8 МБ, а кэша L3 - 24.75 МБ. Техпроцесс 14 нм и тепловой пакет 130 Вт указывают на серверное исполнение, рассчитанное на установку в совместимые материнские платы и серверные платформы SuperMicro с поддержкой Intel Xeon Gold соответствующего поколения.

Модель P4X-SKL6134-SR3AR применяется как вычислительный компонент для серверов, рабочих узлов и других конфигураций, где нужна стабильная производительность в задачах общего назначения, виртуализации, обработки сервисных нагрузок и корпоративных приложений. Это не универсальный потребительский процессор, а специализированное решение для серверного сегмента, ориентированное на платформы с поддержкой LGA3647 и соответствующей архитектуры Skylake-SP.

Ключевые особенности P4X-SKL6134-SR3AR

- **Сокет:** LGA3647.
- **Архитектура:** Skylake-SP.
- **Ядра:** 8.
- **Базовая частота:** 3.2 ГГц.
- **Максимальная частота Turbo:** 3.7 ГГц.
- **Кэш L2:** 8 МБ.
- **Кэш L3:** 24.75 МБ.
- **Техпроцесс:** 14 нм.
- **TDP:** 130 Вт.

Применение

Процессор используется в серверных платформах и вычислительных системах, совместимых с сокетом LGA3647. Он подходит для задач, в которых важны многопоточность, высокая базовая частота и работа под длительной нагрузкой: виртуализация, серверные службы, корпоративные приложения, обработка данных и специализированные вычислительные сценарии.

Модель может быть частью серверной конфигурации SuperMicro и других совместимых систем, где требуется процессор Intel Xeon Gold поколения Skylake-SP. При подборе платформы важно учитывать требования к сокету, тепловому пакету и поддержке данного семейства процессоров.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Процессор SuperMicro Intel Xeon Gold 6134 P4X-SKL6134-SR3AR

Идентификаторы	
Модель	processor-supermicro-intel-xeon-gold-6134-p4x-skl6134-sr3ar
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	Intel Xeon Gold 6134 P4X-SKL6134-SR3AR
Процессорная подсистема	
Техпроцесс	14 нм
Ядра	8
TDP CPU	130 Вт
Сокет процессора	LGA3647
Кэш L2	8 МБ
Кэш L3	24.75 МБ
Архитектура	Skylake-SP
Базовая частота	3.2 ГГц
Максимальная частота Turbo	3.7 ГГц
Назначение и классификация	
Тип товара	Процессор

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Процессор SuperMicro Intel Xeon Gold 6134 P4X-SKL6134-SR3AR



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>