

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Техническое описание и характеристики Процессор SuperMicro Intel Xeon Gold 6136 P4X-SKL6136-SR3B2 (P4X-SKL6136-SR3B2)



Получить коммерческое предложение

Ответим в течение 15 минут. Подготовим стоимость и сроки поставки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Оглавление

Описание P4X-SKL6136-SR3B2

Характеристики товара

Фото P4X-SKL6136-SR3B2

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Описание Процессор SuperMicro Intel Xeon Gold 6136 P4X-SKL6136-SR3B2

Процессор SuperMicro Intel Xeon Gold 6136 P4X-SKL6136-SR3B2 - это серверный CPU для платформ с сокетом Socket 3647. Модель Intel Xeon Gold 6136 относится к семейству Skylake-SP и предназначена для использования в серверных системах, где требуется высокая вычислительная плотность, поддержка многопоточности и стабильная работа в составе серверной платформы. В обозначении товара присутствует код P4X-SKL6136-SR3B2, который сохраняется как часть полного артикула продукта.

Процессор имеет 12 ядер, базовую частоту 3000 МГц и частоту Turbo до 3700 МГц. Объем кэша L2 составляет 12 МБ, кэша L3 - 24.75 МБ. Изделие выполнено по техпроцессу 14 нм и имеет расчетное тепловыделение 150 Вт. Такой набор параметров делает его подходящим для серверных конфигураций, где важны производительность, предсказуемая нагрузка и соответствие платформе Intel Xeon Gold поколения Skylake-SP.

Модель применяется в серверных узлах и рабочих конфигурациях, где нужен совместимый процессор под Socket 3647. Артикул P4X-SKL6136-SR3B2 является частью заводского обозначения и сохраняет точный формат записи для этой модификации процессора SuperMicro.

Ключевые особенности P4X-SKL6136-SR3B2

- **Артикул:** Intel Xeon Gold 6136 P4X-SKL6136-SR3B2.
- **Бренд:** SuperMicro.
- **Производитель процессора:** Intel.
- **Серия:** Xeon Gold 6136.
- **Сокет:** Socket 3647.
- **Ядра:** 12.
- **Базовая частота:** 3000 МГц.
- **Частота Turbo:** 3700 МГц.
- **Кэш L2:** 12 МБ.
- **Кэш L3:** 24.75 МБ.
- **Техпроцесс:** 14 нм.
- **TDP:** 150 Вт.

Применение

Процессор SuperMicro Intel Xeon Gold 6136 P4X-SKL6136-SR3B2 используют в серверных системах, рассчитанных на сокет Socket 3647 и платформу Intel Xeon Gold Skylake-SP. Он подходит для конфигураций, где требуется серверная вычислительная мощность, корректная работа с многопоточной нагрузкой и совместимость с соответствующими материнскими платами и серверными узлами.

Модель применяют в составе серверов и вычислительных платформ общего назначения, где важны стабильные частоты, большой объем кэша и тепловой пакет 150 Вт. Артикул P4X-SKL6136-SR3B2 сохраняет точную заводскую

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

запись модели.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin,
SuperBlade**

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Страница 4 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Характеристики Процессор SuperMicro Intel Xeon Gold 6136 P4X-SKL6136-SR3B2

Идентификаторы	
Модель	processor-supermicro-intel-xeon-gold-6136-p4x-skl6136-sr3b2
Бренд	Supermicro
Артикул производителя	P4X-SKL6136-SR3B2
Процессорная подсистема	
Техпроцесс	14 нм
Ядра	12
TDP CPU	150 Вт
Сокет процессора	Socket 3647
Кэш L2	12 МБ
Кэш L3	24.75 МБ
Базовая частота	3000 МГц
Turbo-частота	3700 МГц
Производитель процессора	Intel
Назначение и классификация	
Тип товара	Процессор
Серия	Xeon Gold 6136

Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение на SUPERMICRO - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>

Фото Процессор SuperMicro Intel Xeon Gold 6136 P4X-SKL6136-SR3B2



Отправьте запрос на коммерческое предложение SUPERMICRO и получите индивидуальные цены и сроки поставки.
Серверы 1u, 2u, рабочие станции, системы хранения данных, серверные платформы, GPU-системы, BigTwin, SuperBlade

Тел: +7 499 110-81-61 | Email: sale@supermicro-russia.ru | <https://supermicro-russia.ru>